



Arrowslim T5

Тонкий линейный светильник T16 (T5) с практичным дизайном и выбором рассеивателей, отражателей и соединительных версий

- Ультратонкая конструкция (ширина 38мм)
- Вращающийся держатель лампы на трех позициях обеспечивает максимальную монтажную гибкость для одноламповых моделей
- Для достижения лучших характеристик освещения предлагаются различные рассеиватели и отражатели в виде насадок
- Версия Connect, готов к установке, специально для быстрого монтажа



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.



Material/Finish

Корпус: сталь покрытая белой эмалью (RAL 9010).

Ламподержатель: поликарбонат, белая отделка.

Рассеиватель: прозрачный рифленый поликарбонат и прозрачный рифленый акрил.

Отражатель: сталь покрытая белой эмалью (RAL 9010)

Монтаж/Обслуживание

Подходит для поверхностного или встроенного монтажа. Поверхностный монтаж посредством крепежных отверстий. На версиях с одной лампой три положения вращающегося ламподержателя позволяют располагать лампу с разных сторон от корпуса.

Для версии Connect: фиксируется и подключается первый светильник, затем подключается и фиксируется следующий светильник. Для соединения с другими линиями используются промежуточные соединители (ток не более 10А). Имеются различные опции соединительных комплектов. Крышки и аксессуары отражателя удерживаются пластиковыми пружинными замками.

Arrowslim T5

Инструкция для заказа Supplied complete with lamps / Lamps to be ordered separately

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Arrowslim T5 Линейные светильники				
ARROSLM 2x21W L840	FDH	G5	1	96211402
ARROSLM 1x54W L840	FDH	G5	1,4	96211410
ARROSLM 1x80W L840	FDH	G5	1,4	96211412
ARROSLM 2x54W L840	FDH	G5	1,6	96211416
Arrowslim T5 Connect, модели				
ARROSLM CONNECT 1x14W L840	FDH	G5	0,75	96211418
ARROSLM CONNECT 1x21W L840	FDH	G5	0,95	96211420
ARROSLM CONNECT 1x28W L840	FDH	G5	1,24	96211422
ARROSLM CONNECT 1x35W L840	FDH	G5	1,47	96211424
ARROSLM CONNECT 2x21W L840	FDH	G5	1,15	96211428
ARROSLM CONNECT 2x28W L840	FDH	G5	1,39	96211430
ARROSLM CONNECT 2x35W L840	FDH	G5	1,73	96211432
ARROSLM CONNECT 1x49W L840	FDH	G5	1,4	96211434
ARROSLM CONNECT 1x54W L840	FDH	G5	1,59	96211436
ARROSLM CONNECT 1x80W L840	FDH	G5	1,63	96211438
ARROSLM CONNECT 2x49W L840	FDH	G5	1,83	96211440
ARROSLM CONNECT 2x54W L840	FDH	G5	1,5	96211442
Arrowslim T5 Высокочастотные диммированные версии светильников				
ARROSLM 1x21W HFD L840	FDH	G5	0,85	96218611
ARROSLM 1x28W HFD L840	FDH	G5	1,1	96218613
ARROSLM 1x35W HFD L840	FDH	G5	1,4	96218615
ARROSLM 2x21W HFD L840	FDH	G5	1	96218617
ARROSLM 2x28W HFD L840	FDH	G5	1,2	96218619
ARROSLM 2x35W HFD L840	FDH	G5	1,6	96218621
ARROSLM 1x54W HFD L840	FDH	G5	1,4	96218625
ARROSLM 2x54W HFD	FDH	G5	1,6	96218629
Arrowslim T5 Аварийные версии – выносной блок				
ARROSLM 1x54w E3R	FDH	G5	2,3	96211448
ARROSLM 2x54w E3R	FDH	G5	2,5	96211449
Arrowslim T5 Аварийные версии				
ARROSLM 1x49w E3	FDH	G5	2,47	96211453
ARROSLM 2x49w E3	FDH	G5	2,7	96211454
Arrowslim T5 Самопроверка				
ARROSLM 1x35w E3T	FDH	G5	3,35	96211457
ARROSLM 2x35w E3T	FDH	G5	4	96211458
ARROSLM 1x49w E3T	FDH	G5	2,63	96211459
ARROSLM 2x49w E3T	FDH	G5	2,83	96211460
Arrowslim T5 Аварийные версии – высокочастотный диммируемый				
ARROSLM 1x35W HFD E3	FDH	G5	3,4	96218643

Arrowslim T5

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
ARROSLM 2x35W HFD E3	FDH	G5	2,83	96218644
Arrowslim T5 Аварийные варианты светильников с самопроверкой-высокочастотное диммирование				
ARROSLM 1x35W HFD E3T	FDH	G5	4	96218647
ARROSLM 2x35W HFD E3T	FDH	G5	2,83	96218648
Arrowslim T5 Рефлектор				
ARROSLM REFLECTOR 1/2x54			0,8	96218673
ARROSLM ASYM REFLECTOR 1X54W			0,4	96309199
ARROSLM ASYM REFLECTOR 1X49W			0,5	96309200
Arrowslim T5 Прозрачный покрытый акриловым материалом рассеиватель				
ARROSLM DIFFUSER 1x54 RE AC			0,28	96218585
ARROSLM DIFFUSER 2x28 RE AC			0,4	96218586
ARROSLM DIFFUSER 1x49 RE AC			0,35	96218587
ARROSLM DIFFUSER 2x49 RE AC			0,5	96218588
ARROSLM DIFFUSER 1x14 RE AC			0,14	96218589
ARROSLM DIFFUSER 1x21 RE AC			0,21	96218591
ARROSLM DIFFUSER 2x21 RE AC			0,3	96218592
Arrowslim T5 Прозрачный покрытый поликарбонатом рассеиватель				
ARROSLM DIFFUSER 1x14 RE PC			0,14	96218597
ARROSLM DIFFUSER 1x21 RE PC			0,21	96218599
ARROSLM DIFFUSER 2x21 RE PC			0,3	96218600
Arrowslim T5 Матовый поликарбонатный рассеиватель				
ARROSLM DIFFUSER 1x54 SA PC			0,28	96218601
ARROSLM DIFFUSER 2x28 SA PC			0,4	96218602
ARROSLM DIFFUSER 1x49 SA PC			0,35	96218603
ARROSLM DIFFUSER 2x49 SA PC			0,5	96218604
Arrowslim T5 Connect Аксессуары				
ARROSLM CLOSE CONNECTOR PACK OF 5			0,011	96004223
ARROSLM CONNECTORS TWN PACK OF 5 (M&F)			0,04	96007454
ARROSLM 0.5M INT CONNECTOR TWN (M&F)			0,1	96217797
ARROSLM 1.0M INT CONNECTOR TWN (M&F)			0,1	96217796
ARROSLM LOCK SLIDE TWN PACK OF 5 (M&F)			0,004	96008186
BATTEN ACCESS KIT FIXQF COVERBESA			0,01	96218675
ARROSLM T16 DIFFUSER CPL 1 WHI			0,2	96218786
ARROSLM T16 DIFFUSER CPL 2 WHI			0,2	96218787
ARROSLM 1.0M WHITE START LEAD			0,1	96217798