



Fiorenza – зажига ЗВЕЗДЫ

Fiorenza Twin

Fiorenza – это модельный ряд стильных регулируемых прожекторов с интегрированными электронными ПРА и алюминиевыми отражателями (с пучками 12°, 24° и 36°) для ламп MASTER SDW-TG Mini, MASTERColour CDM-TC, MASTERColour CDM-T Mini, MASTERColour CDM-R111, MASTERLine TC и MASTERLine HAL-R111. Они помогают создать приятную атмосферу в помещении, например, в магазине или приемной. Модельный ряд Fiorenza представлен несколькими различными версиями, включая микро и двоянные прожекторы. Доступно множество аксессуаров, позволяющих светодизайнерам и архитекторам внести дополнительные штрихи в свое творчество.

Преимущества

- Make the stars shine, with a range of stylish, adjustable projectors that create an attractive ambience, for instance in retail outlets or lobbies
- Choice of Micro and Twin versions plus a range of accessories enabling architects and designers to that special final touch to their creative solutions
- Choice of aluminum reflectors with 12°, 24° and 36° beam widths to meet a wide range of accent lighting needs

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>MRS703 (под 3-фазный шинопровод, газоразрядные лампы высокой интенсивности) LRS703 (под 3-фазный шинопровод, галогенные лампы) MCS703 (на опорной плате, газоразрядные лампы высокой интенсивности) LCS703 (на опорной плате, галогенные лампы)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	<p>Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (ЕВ)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Допустимые типы ламп 	<p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 2 x MASTERColour CDM-TC / G8.5 / 35 W - 2 x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5 / 35 W Галогенные: - 2 x MASTERLine TC / G8.5 / 60 W (HAL-TC) - 2 x MASTERLine 111 / G53 / 60 W (HAL-R111)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Трансформатор • Установка 	<p>Электронный (ЕТ) Непосредственно на потолочную опорную плату (ВА) На 3-фазный шинопровод (ЗС)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Да (К, цветовые характеристики 830, 930 или 942)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет 	<p>Серый (GR) Белый (WH) RAL-цвета на заказ</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Угол светового пучка лампы 	<p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности = 10°, 24°, 40° Галогенные = 8°, 24°, 45°</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка • Обслуживание 	<p>Алюминий Прямой доступ к лампе после открытия защитного стекла</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Оптика 	<p>Узкий пучок (12°) Средний пучок (24° и 36°)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары 	<p>Экранирующие дверцы*, сотовидный фильтр*, цветные дихроичные фильтры*, противослепляющий фильтр* УФ-фильтр* и защитное стекло* * Только для светильников с MASTERColour CDM-TC и MASTERLine TC</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Области применения 	<p>Магазины, музеи</p>

Похожие продукты



Fiorenza Twin MRS703/MCS703 прожектор для монтажа на опорную плату или шинопровод, с разрядными лампами и оптикой, обеспечивающей узкий/средний пучок




Fiorenza Twin MRS703/MCS703 прожектор для монтажа на опорную плату или шинопровод с разрядными лампами и оптикой, обеспечивающей узкий/средний пучок




Fiorenza Twin MRS/MCS703 projector for track and baseplate mounting, with MASTERColour lamps and narrow or medium-beam optic


Чертеж размеров




MRS703 CDM-TC



MRS703 CDM-R111



MCS703 CDM-TC



MCS703 CDM-R111

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	IP код	ПРА	Комплект с лампой	Класс безопасности
145150 00	MRS703	2	No	CDM-R111	35	830	GR	IP20	EB	K	CLI
145433 00	MCS703	2	No	CDM-R111	35	830	WH	IP20	EB	K	CLI
145013 00	MRS703	2	12-36	CDM-TC	35	No	GR	IP20	EB	K	CLI
145372 00	MCS703	2	36	CDM-TC	35	No	GR	IP20	EB	K	CLI

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Код заказа	Код семейства продукции	Блок управления освещением	Защитная метка	Тест с раскленной проволокой	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
145150 00	MRS703	No	F	850/5	CE	ENEC	145013 00	MRS703	No	F	850/5	CE	ENEC
145433 00	MCS703	No	F	850/5	CE	ENEC	145372 00	MCS703	No	F	850/5	CE	ENEC



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Ноябрь 3
Данные для изменения