



4MX092 TL-D фацетные отражатели и оптика 4MX093 TL- D для них

Maxos TL-D Фацетные отражатели и оптика

Фацетные отражатели для ламп TL-D позволяют создать высококлассное освещение в офисах и магазинах. Они изготавливаются из стали с белым или серебристым покрытием, доступны с электрическими блоками под 1 или 2 лампы TL-D. Двухламповая версия с фацетным отражателем должна использоваться со специальным электрическим блоком (F32 мм). Фацетные отражатели поставляются без предустановленного внутреннего отражающего слоя и могут быть оснащены полужеркальной (D6) OLC оптикой из высококачественного алюминия. У этой оптики параболические боковые поверхности отражателей и параболические ламели, можно получить средний пучок (встроенный белый верхний отражатель) или узкий пучок (встроенный зеркальный верхний отражатель). Возможна установка акрилового призматического экрана, чтобы закрыть фацетную оптику. Для снижения слепящего действия фацетные отражатели оснащаются белой стальной решеткой. Отражатель крепится на электрическом блоке с помощью защелок. Между собой фацетные отражатели соединяются посредством дополнительных соединительных элементов. Как аксессуары можно заказать торцевые крышки.


Преимущества

- Aluminum reflectors optimized for applications in supermarkets, shops, distribution centers and industry
- Choice of semi-high-gloss aluminum reflectors for wide, medium, narrow and (double-) asymmetrical beam distributions, and high-gloss aluminum reflector for very narrow beams
- Simple click-fixing to the electrical unit; reflectors can be connected in lines by overlap

Спецификации

- **Тип** 4MX092 (TL-D отражатель)
4MX093 (TL-D решетка/оптика)
- **Подходящий электрический блок** Для версий с 1 и 2 лампами TL-D 36 и 58 Вт*
- **Материал и светораспределение** Отражатель:
 - Стальной, фацетный (F)
 - Стальной, фацетный (F) с зеркальным алюминиевым отражателем, широкий пучок (-WB)
 - Стальной, фацетный (F) с зеркальным алюминиевым отражателем, асимметричный пучок (-A)
 Опции для отражателя:
 - Стальной, фацетный (F) с симметричным пучком, прямой / отраженный свет (F-S-D/I)
 Решетка:
 - Полужеркальная из высококачественного алюминия (D6), широкий пучок (-WB)
 - Полужеркальная из высококачественного алюминия (D6), узкий пучок (-NB)
 - Призматический рассеиватель из полиметилметакрилата (P)
 - Стальные ламели, белые (L-F WH)
- **Установка** Крепится на электрическом блоке с помощью защелок
- **Аксессуары** Торцевые крышки для фацетного отражателя (9MX056 EP-F WH/SI), соединительные элементы для фацетных отражателей (9MX056 CP-F WH/SI)
- **Примечания** *2-ламповая версия с фацетным отражателем должна использоваться со специальным электрическим блоком (ламподдержатель F32 мм)
Отражатели и оптика подходят для 1- и 2-ламповой версий
- **Области применения** Офисы, школы, зоны оплаты товара в магазинах

Чертеж размеров



4MX092 F

| Product | A (Min) | A (Norm) | A (Max) |
|------------------------|---------|----------|---------|
| 4MX092 1/2x36W F WH | | 1230 | |
| 4MX092 1/2x36W F-WB WH | | 1230 | |
| 4MX092 1/2x58W F WH | | 1530 | |
| 4MX092 1/2x58W F-WB WH | | 1530 | |
| 4MX092 1/2x58W F-A WH | | 1530 | |
| 4MX092 1/2x36W F SI | | 1230 | |
| 4MX092 1/2x36W F-WB SI | | 1230 | |
| 4MX092 1/2x58W F SI | | 1530 | |
| 4MX092 1/2x58W F-WB SI | | 1530 | |
| 4MX092 1/2x58W F-A SI | | 1530 | |

Аксессуары



9MX056 EP-F/TL-D SI

End cap for Maxos HID units



4MX093 1/2 36 P

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с призматическим рассеивателем (4MX693 P)



4MX093 1/2 58 P

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с призматическим рассеивателем (4MX693 P)



9MX056 EP-F WH

Торцевые крышки для фацетных отражателей Maxos, белые или серебристые




9MX056 EP-F SI

Торцевые крышки для фацетных отражателей Maxos, белые или серебристые



9MX056 CPF WH

Соединительные скобы для фацетных отражателей Maxos, белые или серебристые



9MX056 CPF SI

Соединительные скобы для фацетных отражателей Maxos, белые или серебристые



4MX092 1/2x36W F WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x36W F-WB WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x36W F-S-D/I WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с отверстиями и прямым / отраженным светом (F-S-D/I); доступна версия для аварийного освещения (F-S-D/I-EL)

Аксессуары



4MX092 1/2x58W F WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x58W F-WB WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x58W F-A WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x58W F-S-D/I WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с отверстиями и прямым / отраженным светом (F-S-D/I); доступна версия для аварийного освещения (F-S-D/I-EL)



4MX092 1/2x36W F SI

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x36W F-WB SI

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x36W F-S-D/I SI

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с отверстиями и прямым / отраженным светом (F-S-D/I); доступна версия для аварийного освещения (F-S-D/I-EL)



4MX092 1/2x58W F SI

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x58W F-WB SI

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)



4MX092 1/2x58W F-A SI


Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением (F/F-WB/F-A)

Аксессуары




4MX092 1/2x58W F-S-D/I SI

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с отверстиями и прямым / отраженным светом (F-S-D/I); доступна версия для аварийного освещения (F-S-D/I-EL)



4MX093 1/2 36 L-F WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с решеткой и узким или широким светораспределением (4MX093 L)



4MX093 1/2 58 L-F WH

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с решеткой и узким или широким светораспределением (4MX093 L)



4MX093 1/2 36 D6-WB

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением и с полужекральной высококачественной алюминиевой OLC оптикой с 3-мерными ламелями (4MX093 D6)



4MX093 1/2 36 D6-NB

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением и с полужекральной высококачественной алюминиевой OLC оптикой с 3-мерными ламелями (4MX093 D6)



4MX093 1/2 58 D6-WB

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением и с полужекральной высококачественной алюминиевой OLC оптикой с 3-мерными ламелями (4MX093 D6)



4MX093 1/2 58 D6-NB

Maxos 4MX092 TL-D фацетный отражатель с широким или асимметричным светораспределением и с полужекральной высококачественной алюминиевой OLC оптикой с 3-мерными ламелями (4MX093 D6)

Сравните таблицы

| Код заказа | Код семейства продукции | Оптическая система | Число ламп | Мощность лампы | Цвет | IP код |
|------------|-------------------------|--------------------|------------|----------------|------|--------|
| 599660 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | WH | IP20 |
| 599738 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | SI | IP20 |
| 599608 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 36 | WH | IP20 |
| 599615 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 36 | WH | IP20 |

| Код заказа | Код семейства продукции | Оптическая система | Число ламп | Мощность лампы | Цвет | IP код |
|------------|-------------------------|--------------------|------------|----------------|------|--------|
| 599622 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | WH | IP20 |
| 599646 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | WH | IP20 |
| 599530 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | WH | IP20 |
| 599677 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 36 | SI | IP20 |

| Код заказа | Код семейства продукции | Оптическая система | Число ламп | Мощность лампы | Цвет | IP код |
|------------|-------------------------|--------------------|------------|----------------|------|--------|
| 599684 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 36 | SI | IP20 |
| 599707 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | SI | IP20 |
| 599714 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | SI | IP20 |
| 599547 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | SI | IP20 |
| 599639 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 36 | WH | IP20 |
| 599868 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | WH | IP20 |
| 599691 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 36 | SI | IP20 |
| 599721 99 | 4MX092 | No | 1/2 | 58 | SI | IP20 |
| 202300 00 | 4MX093 | D6-WB | 1/2 | 36 | - | - |
| 202317 00 | 4MX093 | D6-NB | 1/2 | 36 | - | - |
| 202324 00 | 4MX093 | D6-WB | 1/2 | 58 | - | - |
| 202331 00 | 4MX093 | D6-NB | 1/2 | 58 | - | - |
| 599592 00 | 4MX093 | - | 1/2 | 36 | - | - |
| 599745 00 | 4MX093 | - | 1/2 | 58 | - | - |
| 599875 99 | 4MX093 | L-F | 1/2 | 36 | WH | No |
| 599882 99 | 4MX093 | L-F | 1/2 | 58 | WH | No |
| 552849 00 | 9MX056 | - | - | - | WH | - |
| 552856 00 | 9MX056 | - | - | - | SI | - |
| 554416 00 | 9MX056 | - | - | - | WH | - |
| 554430 00 | 9MX056 | - | - | - | SI | - |
| 108237 00 | 9MX056 | - | - | - | SI | - |



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
 Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Декабрь 15
 Данные для изменения