



Medison TCS054 – прост в обслуживании

Medison

Medison TCS054 – это экономичный реечный светильник под одну люминесцентную лампу TL-D с призматическим или опаловым рассеивателем. Поставляется с лампой и встроенным выключателем. TCS054 подходит для монтажа на поверхность, стену или установки в линию. Рассеиватель снимается без специальных инструментов, что облегчает обслуживание светильника.


Преимущества

- Economical, easy-to-maintain general-purpose batten with a TL-D fluorescent lamp and a choice of prismatic or opal diffuser
- Suitable for surface and wall mounting, as well as installation in light lines
- Supplied with lamp and built-in switch

Спецификации

• Тип	TCS054	• Материалы и отделка	Корпус: листовая сталь, белая Торцевые крышки: пластик Плафон: акрил
• Допустимый тип ламп	Люминесцентные:	• Установка	Индивидуально или в линию; крепление шурупами
• Лампа в комплекте	Нет Да (цветовые характеристики 830 или 840)	• Примечания	Светильники доступны в комплекте или без "вкл.-выкл." переключателя
• ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц; Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц;	• Области применения	Производственные помещения с нормальными условиями среды, магазины
• Рассеиватель	Опаловый плафон (O) Призматический плафон (P)		

Похожие продукты




Medison TCS054 реечный светильник с призматическим рассеивателем (P)



Medison TCS054 реечный светильник с опаловым рассеивателем (O)

Чертеж размеров



TCS054

TCS054 1xTL-D36W HFP O	900	1248
TCS054 1xTL-D58W HFP O	1200	1548
TCS054 1xTL-D36W HFP P	900	1248
TCS054 1xTL-D58W HFP P	1200	1548
TCS054 1xTL-D18W HFP O	500	638
TCS054 1xTL-D18W HFP P	500	638
TCS054 1xTL-D18W/830 HFP O PWR	500	638
TCS054 1xTL-D18W/830 HFP P PWR	500	638
TCS054 1xTL-D30W HFP P	600	943
TCS054 1xTL-D30W/830 HFP O PWR	600	943
TCS054 1xTL-D30W/830 HFP P PWR	600	943
TCS054 1xTL-D30W/830 HFP O PWR	600	943
TCS054 1xTL-D30W/830 HFP P PWR	600	943
TCS054 1xTL-D58W/830 HFP P PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D18W HFP O PWR	500	638

Чертеж размеров

TCS054 1xTL-D18W HFP P PWR	500	638
TCS054 1xTL-D18W/840 HFP O PWR	500	638
TCS054 1xTL-D36W HFP O PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W HFP P PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W/840 HFP O PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W/840 HFP P PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D58W HFP O PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W HFP P PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/840 HFP O PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/840 HFP P PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/830 HFP O PWR	1200	1548

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампы-производителя	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации	Комплект с лампой	Класс безопасности
629743 99	TCS054	1	TL-D	30	No	220-240	IP40	HFS	No	No	CL1
046684 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046691 99	TCS054	1	TL-D	58	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046714 99	TCS054	1	TL-D	18	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046738 99	TCS054	1	TL-D	18	830	-	-	HFP	-	-	CL1
046745 99	TCS054	1	TL-D	30	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046769 99	TCS054	1	TL-D	30	830	-	-	HFP	-	-	CL1
046783 99	TCS054	1	TL-D	30	830	-	-	HFP	-	-	CL1
046790 99	TCS054	1	TL-D	58	830	-	-	HFP	-	-	CL1
046813 99	TCS054	1	TL-D	18	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046851 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046875 99	TCS054	1	TL-D	36	840	-	-	HFP	-	-	CL1
046899 99	TCS054	1	TL-D	58	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046912 99	TCS054	1	TL-D	58	840	-	-	HFP	-	-	CL1
633030 99	TCS054	1	TL-D	58	830	220-240	IP40	HFS	No	K	CL1
046660 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046677 99	TCS054	1	TL-D	58	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046707 99	TCS054	1	TL-D	18	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046721 99	TCS054	1	TL-D	18	830	-	-	HFP	-	-	CL1
046752 99	TCS054	1	TL-D	30	830	-	-	HFP	-	-	CL1
046776 99	TCS054	1	TL-D	30	830	-	-	HFP	-	-	CL1
046806 99	TCS054	1	TL-D	18	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046820 99	TCS054	1	TL-D	18	840	-	-	HFP	-	-	CL1
046844 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046868 99	TCS054	1	TL-D	36	840	-	-	HFP	-	-	CL1
046882 99	TCS054	1	TL-D	58	-	-	-	HFP	-	-	CL1
046905 99	TCS054	1	TL-D	58	840	-	-	HFP	-	-	CL1
046929 99	TCS054	1	TL-D	58	830	-	-	HFP	-	-	CL1
134697 99	GCS054	1	-	18	-	-	-	-	-	-	-
134710 99	GCS054	1	-	18	-	-	-	-	-	-	-
134796 99	GCS054	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации	Комплект с лампой	Класс безопасности
134734 99	GCS054	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-
134819 99	GCS054	1	-	58	-	-	-	-	-	-	-
134758 99	GCS054	1	-	58	-	-	-	-	-	-	-
134772 99	ZCS054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	оптический плафон	Маркировка стран ЕС
629743 99	TCS054	P	CE
046684 99	TCS054	P	CE
046691 99	TCS054	P	CE
046714 99	TCS054	P	CE
046738 99	TCS054	P	CE
046745 99	TCS054	P	CE
046769 99	TCS054	P	CE
046783 99	TCS054	P	CE
046790 99	TCS054	P	CE
046813 99	TCS054	P	CE
046851 99	TCS054	P	CE
046875 99	TCS054	P	CE
046899 99	TCS054	P	CE
046912 99	TCS054	P	CE
633030 99	TCS054	O	CE
046660 99	TCS054	O	CE
046677 99	TCS054	O	CE
046707 99	TCS054	O	CE
046721 99	TCS054	O	CE
046752 99	TCS054	O	CE
046776 99	TCS054	O	CE
046806 99	TCS054	O	CE
046820 99	TCS054	O	CE
046844 99	TCS054	O	CE
046868 99	TCS054	O	CE
046882 99	TCS054	O	CE
046905 99	TCS054	O	CE
046929 99	TCS054	O	CE

Код заказа	Код семейства продукции	оптический плафон	Маркировка стран ЕС
134697 99	GCS054	-	-
134710 99	GCS054	-	-
134796 99	GCS054	-	-
134734 99	GCS054	-	-
134819 99	GCS054	-	-
134758 99	GCS054	-	-
134772 99	ZCS054	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Апрель 11
Данные для изменения