



# Medison TCS054 – прост в обслуживании

## Medison

Medison TCS054 – это экономичный реечный светильник под одну люминесцентную лампу TL-D с призматическим или опаловым рассеивателем. Поставляется с лампой и встроенным выключателем. TCS054 подходит для монтажа на поверхность, стену или установки в линию. Рассеиватель снимается без специальных инструментов, что облегчает обслуживание светильника.


### Преимущества

- Экономичные, легкие в обслуживании реечные светильники общего назначения с люминесцентными лампами типа TL-D и призматическими либо опаловыми рассеивателями
- Подходят для установки на поверхность, в том числе на стенах, а также для стыковки в светящие линии
- Поставляются с лампой и встроенным выключателем


## Спецификации

• Тип	TCS054	• <b>Материалы и отделка</b>	Корпус: листовая сталь, белая Торцевые крышки: пластик Плафон: акрил
• Допустимый тип ламп	Люминесцентные:	• <b>Установка</b>	Индивидуально или в линию; крепление шурупами
• Лампа в комплекте	Нет Да (цветовые характеристики 830 или 840)	• <b>Примечания</b>	Светильники доступны в комплекте или без "вкл.-выкл." переключателя
• ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц; Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц;	• <b>Области применения</b>	Производственные помещения с нормальными условиями среды, магазины
• Рассеиватель	Опаловый плафон (O) Призматический плафон (P)		

## Похожие продукты




Medison TCS054 реечный светильник с призматическим рассеивателем (P)



Medison TCS054 реечный светильник с опаловым рассеивателем (O)

## Чертеж размеров



### TCS054

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)
TCS054 1xTL-D36W HF O		900			1248	
TCS054 1xTL-D58W HF O		1200			1548	
TCS054 1xTL-D36W HF P		900			1248	
TCS054 1xTL-D58W HF P		1200			1548	
TCS054 1xTL-D18W HF O		500			638	
TCS054 1xTL-D18W HF P		500			638	
TCS054 1xTL-D18W/830 HF O PWR		500			638	
TCS054 1xTL-D18W/830 HF P PWR		500			638	
TCS054 1xTL-D30W HF P		600			943	
TCS054 1xTL-D30W/830 HF O PWR		600			943	
TCS054 1xTL-D30W/830 HF P PWR		600			943	
TCS054 1xTL-D36W/830 HF O PWR		900			1248	
TCS054 1xTL-D36W/830 HF P PWR		900			1248	
TCS054 1xTL-D58W/830 HF P PWR		1200			1548	

## Чертеж размеров

TCS054 1xTL-D18W HF O PWR	500	638
TCS054 1xTL-D18W HF P PWR	500	638
TCS054 1xTL-D18W/840 HF O PWR	500	638
TCS054 1xTL-D18W/840 HF P PWR	500	638
TCS054 1xTL-D36W HF O PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W HF P PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W/840 HF O PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W/840 HF P PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D58W HF O PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W HF P PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/840 HF O PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/840 HF P PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/830 HF O PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D36W HFP O	900	1248
TCS054 1xTL-D58W HFP O	1200	1548
TCS054 1xTL-D36W HFP P	900	1248
TCS054 1xTL-D58W HFP P	1200	1548
TCS054 1xTL-D18W HFP O	500	638
TCS054 1xTL-D18W HFP P	500	638
TCS054 1xTL-D18W/830 HFP O PWR	500	638
TCS054 1xTL-D18W/830 HFP P PWR	500	638
TCS054 1xTL-D30W HFP P	600	943
TCS054 1xTL-D30W/830 HFP O PWR	600	943
TCS054 1xTL-D30W/830 HFP P PWR	600	943
TCS054 1xTL-D30W/830 HFP O PWR	600	943
TCS054 1xTL-D30W/830 HFP P PWR	600	943
TCS054 1xTL-D58W/830 HFP P PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D18W HFP O PWR	500	638
TCS054 1xTL-D18W HFP P PWR	500	638
TCS054 1xTL-D18W/840 HFP O PWR	500	638
TCS054 1xTL-D36W HFP O PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W HFP P PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W/840 HFP O PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D36W/840 HFP P PWR	900	1248
TCS054 1xTL-D58W HFP O PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W HFP P PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/840 HFP O PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/840 HFP P PWR	1200	1548
TCS054 1xTL-D58W/830 HFP O PWR	1200	1548

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации	Комплект с лампой	Класс безопасности
045007 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	IP20	HF	No	No	CLI
045014 99	TCS054	1	TL-D	58	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045038 99	TCS054	1	TL-D	18	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации	Комплект с лампой	Класс безопасности
045052 99	TCS054	1	TL-D	18	830	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045069 99	TCS054	1	TL-D	30	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045083 99	TCS054	1	TL-D	30	830	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045106 99	TCS054	1	TL-D	36	830	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045113 99	TCS054	1	TL-D	58	830	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045137 99	TCS054	1	TL-D	18	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045151 99	TCS054	1	TL-D	18	840	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045175 99	TCS054	1	TL-D	36	No	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045199 99	TCS054	1	TL-D	36	840	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045212 99	TCS054	1	TL-D	58	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045236 99	TCS054	1	TL-D	58	840	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
046684 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046691 99	TCS054	1	TL-D	58	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046714 99	TCS054	1	TL-D	18	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046738 99	TCS054	1	TL-D	18	830	-	-	HFP	-	-	CLI
046745 99	TCS054	1	TL-D	30	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046769 99	TCS054	1	TL-D	30	830	-	-	HFP	-	-	CLI
046783 99	TCS054	1	TL-D	30	830	-	-	HFP	-	-	CLI
046790 99	TCS054	1	TL-D	58	830	-	-	HFP	-	-	CLI
046813 99	TCS054	1	TL-D	18	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046851 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046875 99	TCS054	1	TL-D	36	840	-	-	HFP	-	-	CLI
046899 99	TCS054	1	TL-D	58	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046912 99	TCS054	1	TL-D	58	840	-	-	HFP	-	-	CLI
044987 99	TCS054	1	TL-D	36	No	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
044994 99	TCS054	1	TL-D	58	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045021 99	TCS054	1	TL-D	18	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045045 99	TCS054	1	TL-D	18	830	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045076 99	TCS054	1	TL-D	30	830	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045090 99	TCS054	1	TL-D	36	830	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045120 99	TCS054	1	TL-D	18	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045144 99	TCS054	1	TL-D	18	840	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045168 99	TCS054	1	TL-D	36	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045182 99	TCS054	1	TL-D	36	840	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045205 99	TCS054	1	TL-D	58	-	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045229 99	TCS054	1	TL-D	58	840	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
045243 99	TCS054	1	TL-D	58	830	220-240	IP20	HF	No	No	CLI
046660 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046677 99	TCS054	1	TL-D	58	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046707 99	TCS054	1	TL-D	18	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046721 99	TCS054	1	TL-D	18	830	-	-	HFP	-	-	CLI
046752 99	TCS054	1	TL-D	30	830	-	-	HFP	-	-	CLI
046776 99	TCS054	1	TL-D	30	830	-	-	HFP	-	-	CLI
046806 99	TCS054	1	TL-D	18	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046820 99	TCS054	1	TL-D	18	840	-	-	HFP	-	-	CLI
046844 99	TCS054	1	TL-D	36	-	-	-	HFP	-	-	CLI

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации	Комплект с лампой	Класс безопасности
046868 99	TCS054	1	TL-D	36	840	-	-	HFP	-	-	CLI
046882 99	TCS054	1	TL-D	58	-	-	-	HFP	-	-	CLI
046905 99	TCS054	1	TL-D	58	840	-	-	HFP	-	-	CLI
046929 99	TCS054	1	TL-D	58	830	-	-	HFP	-	-	CLI
134697 99	GCS054	1	-	18	-	-	-	-	-	-	-
134710 99	GCS054	1	-	18	-	-	-	-	-	-	-
134796 99	GCS054	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-
134734 99	GCS054	1	-	36	-	-	-	-	-	-	-
134819 99	GCS054	1	-	58	-	-	-	-	-	-	-
134758 99	GCS054	1	-	58	-	-	-	-	-	-	-
134772 99	ZCS054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	оптический плафон	Маркировка стран ЕС
045007 99	TCS054	P	CE
045014 99	TCS054	P	CE
045038 99	TCS054	P	CE
045052 99	TCS054	P	CE
045069 99	TCS054	P	CE
045083 99	TCS054	P	CE
045106 99	TCS054	P	CE
045113 99	TCS054	P	CE
045137 99	TCS054	P	CE
045151 99	TCS054	P	CE
045175 99	TCS054	P	CE
045199 99	TCS054	P	CE
045212 99	TCS054	P	-
045236 99	TCS054	P	CE
046684 99	TCS054	P	CE
046691 99	TCS054	P	CE
046714 99	TCS054	P	CE
046738 99	TCS054	P	CE
046745 99	TCS054	P	CE
046769 99	TCS054	P	CE
046783 99	TCS054	P	CE
046790 99	TCS054	P	CE
046813 99	TCS054	P	CE
046851 99	TCS054	P	CE
046875 99	TCS054	P	CE
046899 99	TCS054	P	CE
046912 99	TCS054	P	CE
044987 99	TCS054	O	CE
044994 99	TCS054	O	CE
045021 99	TCS054	O	CE

Код заказа	Код семейства продукции	оптический плафон	Маркировка стран ЕС
045045 99	TCS054	O	CE
045076 99	TCS054	O	CE
045090 99	TCS054	O	CE
045120 99	TCS054	O	CE
045144 99	TCS054	O	CE
045168 99	TCS054	O	CE
045182 99	TCS054	O	CE
045205 99	TCS054	O	CE
045229 99	TCS054	O	CE
045243 99	TCS054	O	CE
046660 99	TCS054	O	CE
046677 99	TCS054	O	CE
046707 99	TCS054	O	CE
046721 99	TCS054	O	CE
046752 99	TCS054	O	CE
046776 99	TCS054	O	CE
046806 99	TCS054	O	CE
046820 99	TCS054	O	CE
046844 99	TCS054	O	CE
046868 99	TCS054	O	CE
046882 99	TCS054	O	CE
046905 99	TCS054	O	CE
046929 99	TCS054	O	CE
134697 99	GCS054	-	-
134710 99	GCS054	-	-
134796 99	GCS054	-	-
134734 99	GCS054	-	-
134819 99	GCS054	-	-
134758 99	GCS054	-	-
134772 99	ZCS054	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Июль 27  
Данные для изменения