



## Primata 2 светильники T16

**Люминесцентный светильник T16 (T5), монтируемый в линию, обеспечивает быструю установку без использования инструментов**

- Одноламповые и двухламповые (узкие) версии светильников, в которых, как правило, используется одинаковая оптика
- Модульная конструкция предусматривает возможность управления освещением и опцию аварийного освещения
- Простой выбор фаз для цепей электропитания и диммирования/аварийного освещения
- Стяжные фиксаторы компании Thorn обеспечивают электрическое и механическое соединение за один шаг



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.



96502705

### Material/Finish

Корпус: гнутая листовая сталь предварительно окрашенная в белый цвет.  
Ламподдержатель: литой под давлением пластик белого цвета

### Монтаж/Обслуживание

Светильник подготовлен для легкого монтажа на магистральный шинопровод с готовой проводкой; светильник подсоединяется к шинопроводу при помощи двух стяжных муфт; мгновенное электрическое соединение осуществляется через закрепленную систему штепсельного разъема; выбор фазы в соединителе; оптические элементы, если они необходимы, легко фиксируются к светильнику простым защелкиванием.

IP40 Комплект для светильников T16:

Может устанавливаться на любые светильники T16 или на оптические элементы для повышения степени защиты (класс IP40). Для каждого светильника/оптики необходимо заказывать два комплекта IP40.

### Спецификация

To specify state:

Single or twin (narrow) 28-80W T16 linear fluorescent batten for use with 5, 7 or 9 pole Primata II trunking system and optics.

As Thorn Primata II T16 luminaire.

## Primata 2 светильники T16

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Primata 2 светильники T16 Высокочастотный</b>				
PR2 1x28W T16 HF	FDH	G5	0,88	96502704
PR2 1x35W T16 HF	FDH	G5	1,04	96502705
PR2 1x49W T16 HF	FDH	G5	1,04	96502706
PR2 1x54W T16 HF	FDH	G5	0,88	96502707
PR2 1x80W T16 HF	FDH	G5	1,04	96502708
PR2 2x28W T16 HF	FDH	G5	1,021	96502709
PR2 2x35W T16 HF	FDH	G5	1,151	96502710
PR2 2x54W T16 HF	FDH	G5	1,021	96502711
PR2 2x49W T16 HF	FDH	G5	1,151	96502712
PR2 2x80W T16 HF	FDH	G5	1,151	96502713
<b>Светильники Primata 2 T16, Высокочастотный, Аварийная Версия с ручным тестированием</b>				
PR2 1x35W T16 HF E3	FDH	G5	2,04	96502714
PR2 1x49W T16 HF E3	FDH	G5	2,04	96502715
PR2 1x80W T16 HF E3	FDH	G5	2,04	96502716
PR2 2x35W T16 HF E3	FDH	G5	2,151	96502717
PR2 2x49W T16 HF E3	FDH	G5	2,151	96502718
<b>Светильники Primata 2 T16, Высокочастотный, Аварийная Версия с самотестированием</b>				
PR2 1x35W T16 HF E3T	FDH	G5	2,04	96502720
PR2 1x49W T16 HF E3T	FDH	G5	2,04	96502721
PR2 1x80W T16 HF E3T	FDH	G5	2,04	96502722
PR2 2x35W T16 HF E3T	FDH	G5	2,151	96502723
PR2 2x49W T16 HF E3T	FDH	G5	2,151	96502724
<b>Светильники Primata 2 T16, Высокочастотный, Аварийная Версия с адресным тестированием</b>				
PR2 1x35W T16 HF E3X	FDH	G5	2,04	96502726
PR2 1x49W T16 HF E3X	FDH	G5	2,04	96502727
PR2 1x80W T16 HF E3X	FDH	G5	2,04	96502728
PR2 2x35W T16 HF E3X	FDH	G5	2,151	96502729
PR2 2x49W T16 HF E3X	FDH	G5	2,151	96502730
<b>Primata 2 светильники T16 Высокочастотный диммируемый</b>				
PR2 1x28W T16 HFD	FDH	G5	0,88	96502732
PR2 1x35W T16 HFD	FDH	G5	1,04	96502733
PR2 1x49W T16 HFD	FDH	G5	1,04	96502734
PR2 1x54W T16 HFD	FDH	G5	0,88	96502735
PR2 1x80W T16 HFD	FDH	G5	1,04	96502736
PR2 2x28W T16 HFD	FDH	G5	1,021	96502737
PR2 2x35W T16 HFD	FDH	G5	1,151	96502738
PR2 2x54W T16 HFD	FDH	G5	1,021	96502739
PR2 2x49W T16 HFD	FDH	G5	1,151	96502740
PR2 2x80W T16 HFD	FDH	G5	1,151	96502741

**Primata 2 светильники T16**

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>Светильники Primata 2 T16, Высокочастотный Диммируемый, Аварийная Версия с ручным тестированием</b>				
PR2 1x35W T16 HFD E3	FDH	G5	2,04	96502742
PR2 1x49W T16 HFD E3	FDH	G5	2,04	96502743
PR2 1x80W T16 HFD E3	FDH	G5	2,04	96502744
PR2 2x35W T16 HFD E3	FDH	G5	2,151	96502745
PR2 2x49W T16 HFD E3	FDH	G5	2,151	96502746
<b>Светильники Primata 2 T16, Высокочастотный Диммируемый, Аварийная Версия с самотестированием</b>				
PR2 1x35W T16 HFD E3T	FDH	G5	2,04	96502748
PR2 1x49W T16 HFD E3T	FDH	G5	2,04	96502749
PR2 1x80W T16 HFD E3T	FDH	G5	2,04	96502750
PR2 2x35W T16 HFD E3T	FDH	G5	2,151	96502751
PR2 2x49W T16 HFD E3T	FDH	G5	2,151	96502752
<b>Комплект T5 по стандарту IP40 (требуется два комплекта на светильник)</b>				
PR2 IP40 KIT 1/T16 Pair			0,004	96502669
PR2 IP40 KIT 2/T16 Pair			0,008	96502670