


Primata 2 светильники T26


Люминесцентный светильник Т26 (Т8), монтируемый в линию, обеспечивает быструю установку без использования инструментов


- Одноламповые и двухламповые версии могут использоваться с предназначенными специально для них оптическими системами
- Модульная конструкция предусматривает возможность управления освещением и опцию аварийного освещения
- Простой выбор фаз для цепей электропитания и диммирования/аварийного освещения
- Стяжные фиксаторы компании Thorn обеспечивают электрическое и механическое соединение за один шаг



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.







96502682

Material/Finish

Корпус: гнутая листовая сталь, окрашенная в белый цвет Ламподержатель: литой под давлением пластик белого цвета

Монтаж/Обслуживание

Светильник подготовлен для легкого монтажа на магистральный шинопровод с готовой проводкой. Светильник подсоединяется к магистральному шинопроводу посредством 2-х стяжных муфт, осуществляется мгновенное электрическое соединение через закрепленный штепсельный разъем. Выбор фазы в соединителе. Оптические элементы, если они необходимы, легко фиксируются к светильнику простым защелкиванием IP40 Комплект для светильников T26:

Может устанавливаться на любые светильники Т26 или на оптические элементы для повышения степени защиты (класс IP40). Для каждого однолампового светильника необходимо заказывать два комплекта IP40. Для каждого двухлампового светильника необходимо заказывать 4 комплекта.



Primata 2 светильники T26

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Primata 2 : T26 Магнитные балласты				
PR2 1x36W T26 CP	FD	G13	1,35	96502674
PR2 1x58W T26 CP	FD	G13	1,8	96502675
PR2 2x36W T26 CP	FD	G13	1,89	96502676
PR2 2x58W T26 CP	FD	G13	2,8	96502677
PR2 1x36W T26 NC	FD	G13	1,345	96502678
PR2 1x58W T26 NC	FD	G13	1,75	96502679
PR2 2x36W T26 NC	FD	G13	1,84	96502680
PR2 2x58W T26 NC	FD	G13	2,75	96502681
Primata 2 : T26 Высокочастотный				
PR2 1x36W T26 HF	FD	G13	1,03	96502682
PR2 1x58W T26 HF	FD	G13	1,15	96502683
PR2 2x36W T26 HF	FD	G13	1,03	96502684
PR2 2x58W T26 HF	FD	G13	1,23	96502685
Светильники Primata 2 Т8 Высокая частота, ручное тестирование аварийного режима				
PR2 1x36W T26 HF E3	FD	G13	2,03	96502686
PR2 1x58W T26 HF E3	FD	G13	2,15	96502687
PR2 2x36W T26 HF E3	FD	G13	2,03	96502688
PR2 2x58W T26 HF E3	FD	G13	2,23	96502689
Primata 2 : T26 Высокочастотный диммируемь	ı			
PR2 1x36W T26 HFD	FD	G13	1,03	96502694
PR2 1x58W T26 HFD	FD	G13	1,15	96502695
PR2 2x36W T26 HFD	FD	G13	1,02	96502696
PR2 2x58W T26 HFD	FD	G13	1,23	96502697
Светильники Primata 2 Т8 Высокая частота с диммированием, ручное тестирование аварийного режима				
PR2 1x58W T26 HFD E3	FD	G13	2,15	96502699
PR2 2x58W T26 HFD E3	FD	G13	2,23	96502701
Комплект Т26 по стандарту ІР40				
PR2 IP40 KIT T26 Pair			0,006	96502668