



Primata 2 шинопроводы с проводкой

Шинопроводные элементы с готовой проводкой и без, и запатентованным механическим соединением без использования инструментов «тулфри», обеспечивают установку осветительной системы в виде непрерывного ряда

- Магистральные шинопроводы 2.5мм² с готовой 5-, 7- или 9-проводной системой питания
- Точки электрических соединений по длине модуля для 36, 58, 28/54 или 35/49/80 Вт
- Соединение с помощью уникального соединителя без использования инструментов (заказывается отдельно)
- Магистральные шинопроводы без проводки для установки аксессуаров Primata II или других светильников



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.



Material/Finish

Магистральный шинопровод: катаная листовая сталь, окрашенная в белый свет

Монтаж/Обслуживание

Магистральные шинопроводы подготовлены для легкого механического и электрического соединения

Спецификация

To specify state:

5, 7 or 9 pole, 2.5mm², pre-wired or un-wired trunking with electrical connection points in modular distance for use with trunking system.

As Thorn Primata II Trunking

Primata 2 шинопроводы с проводкой

Инструкция для заказа

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Primata 2 : 5-полюсный - модульная длина для 1 светильника				
PR2 T TW 1226 5x2,5/36			1,467	96502611
PR2 T TW 1526 5x2,5/58			1,822	96502612
PR2 T TW 1175 5x2,5/28/54			1,407	96502613
PR2 T TW 1475 5x2,5/35/49/80			1,77	96502614
Primata 2 : 5- полюсный – модульная длина для 2 светильников				
PR2 T TW 2452 5x2,5/36			2,934	96502623
PR2 T TW 3052 5x2,5/58			3,644	96502624
PR2 T TW 2350 5x2,5/28/54			2,814	96502625
PR2 T TW 2950 5x2,5/35/49/80			3,54	96502626
Primata 2 : 5- полюсный - модульная длина для 3 светильников				
PR2 T TW 3678 5x2,5/36			4,401	96502635
PR2 T TW 4578 5x2,5/58			5,466	96502636
PR2 T TW 3525 5x2,5/28/54			4,221	96502637
PR2 T TW 4425 5x2,5/35/49/80			5,31	96502638
Primata 2 : 7- полюсный - модульная длина для 1 светильника				
PR2 T TW 1226 7x2,5/36			1,541	96502615
PR2 T TW 1526 7x2,5/58			1,92	96502616
PR2 T TW 1175 7x2,5/28/54			1,489	96502617
PR2 T TW 1475 7x2,5/35/49/80			1,868	96502618
Primata 2 : 7- полюсный - модульная длина для 2 светильников				
PR2 T TW 2452 7x2,5/36			3,082	96502627
PR2 T TW 3052 7x2,5/58			3,84	96502628
PR2 T TW 2350 7x2,5/28/54			2,978	96502629
PR2 T TW 2950 7x2,5/35/49/80			3,736	96502630
Primata 2 : 7- полюсный - модульная длина для 3 светильников				
PR2 T TW 3678 7x2,5/36			4,623	96502639
PR2 T TW 4578 7x2,5/58			5,76	96502640
PR2 T TW 3525 7x2,5/28/54			4,494	96502641
PR2 T TW 4425 7x2,5/35/49/80			5,604	96502642
Primata 2 : 9- полюсный - модульная длина для 1 светильника				
PR2 T TW 1526 9x2,5/58			2,018	96502620
PR2 T TW 1475 9x2,5/35/49/80			1,966	96502622
Primata 2 : 9- полюсный - модульная длина для 2 светильников				
PR2 T TW 3052 9x2,5/58			4,016	96502632
PR2 T TW 2950 9x2,5/35/49/80			3,932	96502634

Primata 2 шинопроводы с проводкой

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Primata 2 : 9- полюсный - модульная длина для 3 светильников				
PR2 T TW 4578 9x2,5/58			6,054	96502644
PR2 T TW 4425 9x2,5/35/49/80			5,898	96502646
Primata 2 : Магистральный шинопровод без проводки				
PR2 T 1526			1,4	96502651
PR2 T 3052			2,8	96502652
PR2 T 4578			5,23	96502653