




Contrast C

Цилиндрический параболический прожектор: три размера, асимметричный или симметричный отражатель, рефракторы и аксессуары

- Эстетичный внешний вид присущ всей серии и включает встроенный ПРА для ламп мощностью от 35 до 400Вт
- Широкий выбор аксессуаров, которые могут быть использованы в комбинации, обеспечивает разнообразие светораспределения. Вращающиеся преломляющие линзы обеспечивают регулировку луча для соответствия требованиям эксплуатации
- Закрепленная на петлях рама обеспечивает легкий доступ к источнику света. Замену лампы можно осуществлять, не нарушая регулировку угла наклона или не снимая другие аксессуары
- Монтажная скоба обеспечивает опору или подвес с нацеливанием, упрощенным благодаря индикатору с фиксацией позиции. Также имеются другие кронштейны, обеспечивающие монтаж на вертикальной поверхности и обеспечивающие полную регулировку в обеих плоскостях



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.



96011601

Material/Finish

Корпус: литой под давлением алюминий с серым порошковым текстурированным покрытием (близким к RAL 9007).
 Под заказ возможна покраска в другой цвет палитры RAL.
 Передние линзы: закаленное стекло толщиной 4 мм.
 Крепежные винты для аксессуаров: никелированная латунь.
 Отражатель: анодированный алюминий.

Монтаж/Обслуживание

Полная регулировка положения прожектора на короткой скобе. Скоба фиксируется с помощью отверстия центрального болта Ø22мм и двух отверстий Ø15мм на расстоянии 100мм по обе стороны от центра. Упрощенная регулировка угла наклона благодаря индикатору на скобе, выбранное положение фиксируется посредством центрального винта Ø 8 мм с шестигранным углублением в головке. Легкий доступ к лампе с помощью двух установочных винтов с шестигранным углублением в головке. Можно заменять лампу без отсоединения компонентов светильника. Блок ПРА с задней панелью доступа фиксируется снизу корпуса. Доступ посредством двух винтов с шестигранным углублением в головке. Ввод питающего кабеля через сальник, рассчитанный на кабели Ø7,5-13 мм. Предусмотрено дополнительное выбивное отверстие для сквозной проводки. Возможен заказ дополнительных аксессуаров и боксов для встраивания в грунт.

Contrast C

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately. For complete fitting order body, gear tray and attachment (if required).

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Contrast C Размер 0 Корпуса				
CONTRAST C0 E27 S/S			5,94	96002482
CONTRAST C0 G12 S/S			5,94	96005832
CONTRAST C0 PG12 S/S			5,94	96005833
CONTRAST C0 RX7S S/S			5,94	96002483
CONTRAST C0 E27 A/S			6,22	96002484
CONTRAST C0 G12 A/S			6,22	96005830
CONTRAST C0 PG12 A/S			6,22	96005831
CONTRAST C0 RX7S A/S			6,22	96002485
CONTRAST C0 MT-SW/E27 A/S			6,22	96011313
CONTRAST C0 MT-SW/E27 S/S			5,94	96216051
Contrast C Размер 0 ПРА				
CONTRAST 0 GT 50W 240V HST-CRI	ST	PG12-1	1,6	96005848
CONTRAST 0 GT 70W 240V HIT	MT	G12	1,5	96011310
CONTRAST 0 GT 70W 240V HST	ST	E27	1,5	96011311
CONTRAST 0 GT 50W 240V HST	ST	E27	1,5	96216050
CONTRAST 0 GT 35W 240VHIT	MT	G12	1,4	96011312
Contrast C Размер 0 Аксессуары				
CONTRAST C0 FILTER/BLU			0,5	96002491
CONTRAST C0 LR2			1,04	96002498
CONTRAST C0/R0 AGS (x1)			0,1	96002507
CONTRAST C0 LR1			0,9	96002497
CONTRAST C0 WG			0,5	96002510
CONTRAST C0 FILTER/GRN			0,5	96002492
CONTRAST C0 FILTER/FR			1,06	96002513
CONTRAST C0 LR3			0,5	96002499
CONTRAST C0 LV			0,2	96002509
CONTRAST C0 VS			0,25	96002515
CONTRAST C0 FILTER/RED			0,5	96005835
CONTRAST C0 FILTER/YEL			0,5	96005834
CONTRAST C0 LV/AJ			0,5	96005836
CONTRAST 0 BRA LG			1,144	96216177
Contrast C Размер 1 Корпуса				
CONTRAST C1 E40 S/S			10,52	96002442
CONTRAST C1 PG12 S/S			10,52	96005822
CONTRAST C1 G12 S/S			10,52	96002443
CONTRAST C1 RX7S S/S			10,52	96002444
CONTRAST C1 E40 A/S			10,62	96002447
CONTRAST C1 PG12 A/S			10,62	96005820
CONTRAST C1 G12 A/S			10,62	96002448
CONTRAST C1 RX7S A/S			10,18	96002449
Contrast C Размер 1 ПРА				
CONTRAST 1 GT 100W 240V HST-CRI	ST	PG12-1	2,2	96005843

Contrast C

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
CONTRAST 1 GT 100W 240V HST	ST	E40	1,7	96216046
CONTRAST 1 GT 150W 240V HST	ST	E40	2,3	96011309
CONTRAST 1 GT 150W 240V HIT-CE	MT	G12	2,4	96011417

Contrast C Размер 1 Аксессуары

CONTRAST C1 AGS			0,64	96002471
CONTRAST C1 LV/AJ			0,98	96005842
CONTRAST C1 FILTER/RED			1,29	96002454
CONTRAST C1 LR1			1,32	96002459
CONTRAST C1 WG			1,06	96002472
CONTRAST C1 FILTER/BLU			1,29	96002451
CONTRAST C1 FILTER/GRN			1,29	96002452
CONTRAST C1 FILTER/YEL			1,22	96002453
CONTRAST C1 LR2			1,56	96002460
CONTRAST C1 LR3			1,44	96002461
CONTRAST C1 LV			1	96002470
CONTRAST C1 VS			0,7	96002517
CONTRAST C1 FILTER/FR			1,38	96005823
CONTRAST 1 BRA LG			1,38	96216176

Contrast C Размер 2 Корпуса

CONTRAST C2 E40/250W S/S			14,84	96005827
CONTRAST C2 E40/400W S/S			14,96	96005828
CONTRAST C2 E40/250W A/S			14,2	96005824
CONTRAST C2 E40/400W A/S			14,46	96005825
CONTRAST C2 250W HIT-DE FC2 S/S			14,96	96002409
CONTRAST C2 FC2 S/S			14,96	96002410
CONTRAST C2 250W HIT-DE FC2 A/S			14,46	96002411
CONTRAST C2 FC2 A/S			14,46	96002412

Contrast C Размер 2 ПРА

CONTRAST 2 GT 250W 240V HST CL2	ST	E40	3,7	96011251
CONTRAST 2 GT 400W 240V HST CL2	ST	E40	5,7	96011253
CONTRAST 2 GT 250W 240V HIT	MT	E40	5	96011248
CONTRAST 2 GT 400W 240V HIT	MT	E40	5,7	96011252
CONTRAST 2 GT 400W 240V HIT/FC2 CL2	MD	Fc2	5,9	96011254
CONTRAST 2 GT 400W 240V HIT CL2	MT	E40	3,8	96011250
CONTRAST 2 GT 250W 240V HIT/OS	MT	E40	3,9	96011249

Contrast C Размер 2 Аксессуары

CONTRAST C2 LV			0,9	96002416
CONTRAST C2 LR3			1,9	96002425
CONTRAST C2 FILTER/RED			1,4	96002429
CONTRAST C2 LR1			1,6	96002423
CONTRAST C2 WG			0,2	96002432
CONTRAST C2 FILTER/GRN			1,4	96002427
CONTRAST C2 FILTER/BLU			1,8	96002428
CONTRAST C2 FILTER/YEL			1,4	96002430
CONTRAST C2 FILTER/FR			1,7	96002426

Contrast C

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
CONTRAST C2 LR2			2	96002424
CONTRAST C2 VS			0,3	96002519
CONTRAST C2 AGS			0,5	96002438
CONTRAST C2 LV/AJ			1	96005829
CONTRAST 2 BRA LG			3	96216178