




Decostreet

Декоративный дорожный светильник модульной конструкции сочетает в себе привлекательный внешний вид, универсальность и высокую эффективность

- Каждый светильник состоит из верхней крышки, корпуса и декоративного кольца. Три формы верхней крышки корпуса (круглая, овальная и конусная), 4 плафона (круглый, овальный, конусный или плоское стекло) и 2 формы декоративного кольца (прямая и конусная)
- Степень защиты IP66 (размер 2) или IP65 (размер 1) с высокоэффективной оптической системой (OPTIBLOC®), спроектированной для обеспечения улучшенной видимости и сниженного объема бликов от большинства газоразрядных источников света
- Поворотная и регулируемая втулка для монтажа сверху или с боковым вводом. Оба варианта монтажа возможны с одним и тем же светильником без использования адаптера. Надежное шарнирное соединение позволяет осуществлять альтернативный подвесной монтаж
- Дополнительные опоры и кронштейны Decostreet позволяют обеспечить заказчику полностью интегрированный дизайн



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.



Material/Finish

Корпус и поворотная втулка: литой алюминий

Верхняя крышка корпуса: профильный алюминий, окрашенный RAL 7001, другие цвета по заказу

Плафоны: акрил или поликарбонат, или же закаленное плоское стекло

Кольцо и крышка поворотной втулки: полипропилен, отделка кольца RAL 7012

Отражатель: алюминий

Монтаж/Обслуживание

Монтаж сверху (Ø76мм и Ø60мм) или сбоку (Ø42мм и Ø60мм) Подвесной монтаж посредством шарнирного кронштейна. Крепится на кронштейн Ø42мм или Ø60мм с адаптером 60/42мм. По запросу: прямой подвес Ø34мм. Автоматическое электрическое размыкание когда светильник открыт.

Спецификация

To specify state:

Decorative street lantern in die-cast aluminium with spun aluminium canopy in various shapes and choice of cone, sphere, oval or flat glass enclosure. 50/70/100/150/250W HST, 70W HSE-I, 150/250W HIT, 70/100W/150W HIT-CE, 42W TC-TEL, 140W CPO-TW light sources. Side entry, post top or suspended mounting. Road/Area OPTIBLOC® lamp compartment with self isolating lampholder. Sealed to IP65/IP66.

As Thorn Decostreet

Decostreet

Инструкция для заказа For complete fitting order body, gear tray and accessory if needed.
Lamps to be ordered separately / Supplied complete with lamps.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Decostreet Корпуса Размер 1, монтаж сверху				
DECOSTREET1 MTP RAL OV EOV/AC			8,5	96002523
DECOSTREET1 MTP RAL RD EFL/GL			8,46	96002525
DECOSTREET1 MTP RAL OV EFL/GL			8,46	96002526
DECOSTREET1 MTP RAL RD ERD/AC			8,48	96002522
DECOSTREET1 MTP RAL OV EOV/PC			8,5	96005928
DECOSTREET1 MTP RAL RD ERD/PC			8,48	96005929
Decostreet, Корпуса Размер 1, подвесной				
DECOSTREET1 MRO RAL OV EOV/AC			9,3	96002529
DECOSTREET1 MRO RAL OV EOV/PC			9,3	96005931
DECOSTREET1 MRO RAL RD EFL/GL			9,3	96002531
DECOSTREET1 MRO RAL OV EFL/GL			9,3	96002532
DECOSTREET1 MRO RAL RD ERD/AC			9,3	96002528
DECOSTREET1 MRO RAL RD ERD/PC			9,3	96005932
Decostreet Размер 1, блоки ПРА				
DECOSTREET1 GT 150W 230V HST/HIT-CE V1			2,7	96002550
DECOSTREET1 GT 50W 230V HST V4			2,5	96002540
DECOSTREET1 GT 100W 230V HST/HIT-CE V1			2,6	96002536
DECOSTREET1 GT NG E27 V2L2A			3	96011315
DECOSTREET1 GT NG E40 V1			1,12	96011316
DECOSTREET1 GT 70W 230V HSE-I V4L1A			2,5	96011815
DECOSTREET1 GT 100W 240V HST/HIT-CE V1			2,6	96012411
DECOSTREET1 GT 70W 230V HST/HIT-CE V4L1A			2,5	96002539
DECOSTREET1 GT 70W 240V HST/HIT-CE V4L1A			2,5	96012412
DECOSTREET1 GT 42W TC-TEL V2L2A			1,22	96002542
DECOSTREET1 GT 150W 240V HST/HIT-CE V1			2,7	96011409
Decostreet Размер 1, аксессуары для подвешенного монтажа				
DECOSTREET1 MSU RNG/LN/PE			1,08	96002534
DECOSTREET1 MSU RNG/CCO/PE			1,36	96002535
Decostreet Корпуса Размер 2, монтаж сверху				
DECOSTREET2 MTP RAL OV EOV/AC			11,88	96002396
DECOSTREET2 MTP RAL OV EFL/GL			11,88	96002394
DECOSTREET2 MTP RAL RD ERD/PC			11,88	96002393
DECOSTREET2 MTP RAL RD EFL/GL			11,88	96002398
DECOSTREET2 MTP RAL OV EOV/PC			11,88	96002392
DECOSTREET2 MTP RAL RD ERD/AC			11,88	96002395
DECOSTREET2 MTP R/S CCO ECO/PC			11,88	96216152
DECOSTREET2 MTP R/S OV EOV/PC			11,88	96216153
DECOSTREET2 MTP R/S CCO EFL/GL			11,88	96216154
DECOSTREET2 MTP R/S OV EFL/GL			11,88	96216155
DECOSTREET2 MTP R/S RD EFL/GL			11,88	96216156
DECOSTREET2 MTP R/S RD ERD/PC			11,88	96219598

Decostreet

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Decostreet, Корпуса Размер 1, подвесной				
DECOSTREET2 MRO RAL OV EOV/PC			11,88	96002389
DECOSTREET2 MRO RAL RD EFL/GL			11,88	96002403
DECOSTREET2 MRO RAL OV EFL/GL			11,88	96002404
DECOSTREET2 MRO RAL RD ERD/PC			11,88	96002390
DECOSTREET2 MRO RAL RD ERD/AC			11,88	96002400
DECOSTREET2 MRO RAL OV EOV/AC			11,88	96002401
DECOSTREET2 MRO R/S RD ERD/AC			11,88	96216157
DECOSTREET2 MRO R/S CCO EFL/GL			11,88	96216158
Decostreet Размер 2 IVS				
DECOSTREET 2 A/A OV 250W HIT CL2 G12			16,5	96256656
DECOSTREET 2 A/A OV 150W HIT DGE G12 CL2			14,5	96256481
Decostreet Размер 2, блоки ПРА				
DECOSTREET2 GT 250W 230V HST/HIT V4L3			3,6	96002385
DECOSTREET2 GT 150W 230V HST/HIT-CE V3L1			3,42	96002384
DECOSTREET2 GT NG E40 V4L3			1,45	96011305
DECOSTREET2 GT 250W 240V HST/HIT V4L3			3,6	96011418
DECOSTREET2 GT 150W 240V HST/HIT-CE V3L1			3,42	96011304
Decostreet Размер 2, аксессуары для подвешного монтажа				
DECOSTREET2 MSU RNG/CCO/PE			1,55	96002407
DECOSTREET2 MSU RNG/LN/PE			1,55	96002406