



IVS

Innovative pedestrian crossing lighting concept, with optional LED blinker, designed for standard road lanterns

- Значительно улучшает вертикальное освещение для обеспечения высоких уровней видимости, экстремальная отсечка светового луча для снижения бликов улучшает четкость освещаемой области
- Легкая установка и техническое обслуживание зарекомендовавших себя продуктов снижает эксплуатационные расходы
- Широкий выбор стилей светильников позволяет гармонично вписывать светильник в ландшафт улицы
- Дополнительная передача сигналов посредством мигания светодиодного индикатора повышает безопасность



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.



96256443

Material/Finish

Luminaire: see specific product page

Flashing module:

Body: ABS, finished in light grey (RAL9006) or powder coated texturised grey (Akzo 900)

Diffuser: toughened glass

Screw fixings: stainless steel

Монтаж/Обслуживание

Luminaire: see specific product page

Flashing module: Mounts at 1120mm from the top of either a conical Ø60 mm column or cylindrical Ø76 mm column with a Ø22 mm hole (as per Thorn IVS column). Cable gland for Ø8-13mm cable. Delivered ready to install in a single carton, complete with factory fitted integral gear prewired with 5m of HO7RNF 2x1mm² cable.

Спецификация

To specify state:

Warning LED flashing node dedicated to pedestrian crossings. IP66 and made of vandal resistant material to be installed on the section of the column. To be installed together with Thorn pedestrian crossings luminaire and column packages.

As Thorn IVS flash node.

IVS

Инструкция для заказа

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
IVS Signalling accessory				
IVS FLASH NODE 6W 2x3LED ANT	LED		1,93	96256654
IVS FLASH NODE 6W 2x3LED GRY	LED		1,93	96256655
IVS Columns				
IVS COL 4M D60 MPL FAI ANT			40	96256860
IVS COL 6M D60 MPL FAI R9006			60	96256863
IVS COL 6M D60 MPL FAI ANT			60	96256864
IVS COL 4M D60 MPL FAI R9006			40	96256859
IVS COL 5M D60 MPL FAI R9006			50	96256861
IVS COL 5M D60 MPL FAI ANT			50	96256862
IVS Decostreet				
DECOSTREET 2 A/A OV 250W HIT CL2 G12	MT	G12	16,5	96256656
DECOSTREET 2 A/A OV 150W HIT DGE G12 CL2	MT	G12	14,5	96256481
IVS Dyana				
DYANA 1 A/A 100W 230V HIT CL2 MTP MA60	MT	E40	12,2	96256425
DYANA 2 A/A 150W HIT DGE G12 C2 MTP MA60	MT	G12	14,4	96256477
DYANA 1 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60	MT	G12	12,6	96256428
DYANA 2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60	MT	G12	16,2	96256431
DYANA 2 A/A 140W CPO-TW CL2 MTP MA60	MT	PGZ12	14,7	96256430
DYANA 1 A/A 100W HIT DGE CL2 MTP MA60	MT	E40	11,3	96256426
DYANA 1 A/A 140W CPO-TW CL2 MTP MA60	MT	PGZ12	11,3	96256427
DYANA 2 A/A 150W HIT DGE CL2 MTP MA60	MT	E40	14,4	96256432
DYANA 1 A/A 150W HIT DGE G12 C2 MTP MA60	MT	G12	11,3	96256476
DYANA 2 A/A 250W 230V HIT CL2 MTP MA60	MT	G12	14,4	96256433
DYANA 1 A/A 150W HIT DGE CL2 MTP MA60	MT	E40	11,3	96256429
IVS Jet				
JET 2 A/A 150W 230V HIT CL2	MT	G12	6,3	96256452
JET 2 A/A 100W 230V HIT CL2	MT	E40	5,8	96256451
IVS Civic				
CIVIC 1 A/A 70W 230V HIT CL2	MT	E27	6,4	96256436
CIVIC 1 A/A 140W CPO-TW CL2	MT	PGZ12	6,3	96256442
CIVIC 1 A/A 150W 230V HIT CL2	MT	G12	8,5	96256443
CIVIC 2 A/A 150W 230V HIT CL2	MT	G12	9,6	96256446
CIVIC 1 A/A 150W HIDE G12 CL2	MT	G12	6,3	96256478
CIVIC 2 A/A 140W CPO-TW CL2	MT	PGZ12	8,2	96256445
CIVIC 2 A/A 150W HIDE CL2	MT	E40	8,2	96256447
CIVIC 2 A/A 250W 230V HIT CL2	MT	G12	11	96256448
CIVIC 1 A/A 100W 230V HIT CL2	MT	E40	6,6	96256435
CIVIC 1 A/A 150W HIDE CL2	MT	E40	6,3	96256444
CIVIC 2 A/A 150W HIDE G12 CL2	MT	G12	8,2	96256479
CIVIC 1 A/A 100W HIDE CL2	MT	E40	6,3	96256438
CIVIC 1 A/A 70W HIT DGE CL2	MT	E27	6	96256441

IVS

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
IVS Oracle				
ORACLE 1 A/A 100W 230V HIT CL2	MT	E40	11	96256453
ORACLE 1 A/A 100W HIDE CL2	MT	E40	10,5	96256454
ORACLE 1 A/A 250W 230V HIT CL2 G12	MT	G12	11,5	96256459
ORACLE 1 A/A 140W CPO-TW CL2	MT	PGZ12	11	96256455
ORACLE 1 A/A 150W HIDE CL2	MT	E40	10,5	96256457
ORACLE 1 A/A 150W 230V HIT CL2	MT	E40	11,5	96256456
ORACLE 1 A/A 150W HIDE G12 CL2	MT	G12	10,5	96256480
IVS Areeflood				
AREA2 A/S CL1 NG MTP MA60			13,8	96256473
AREA2 A/S 400W 230V HIT CL2 MTP MA60	MT	E40	18,8	96256469
AREA1 A/A 140W CPO-TW CL1 MTP MA60	MT	PGZ12	10,1	96256463
AREA1 A/A 140W CPO-TW CL2 MTP MA60	MT	PGZ12	10,1	96256464
AREA2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60	MT	E40	18,2	96256465
AREA2 A/A 150W HIT DGE CL1 MTP MA60	MT	E40	17,2	96256466
AREA2 A/S CL2 NG MTP MA60			13,8	96256472
AREA2 A/A 150W HIT DGE CL2 MTP MA60	MT	E40	17,2	96256467
AREA2 A/A 250W 230V HIT CL2 MTP MA60	MT	E40	20,2	96256468
AREA1 A/A 150W HIT DGE G12 CL1 MTP MA60	MT	G12	10,1	96256482
AREA1 A/A 150W HIT DGE G12 CL2 MTP MA60	MT	G12	10,1	96256483
AREA1 A/A 150W 230V HIT G12 CL2 MTP MA60	MT	G12	11,1	96256916
IVS Clan				
CLAN O 70W HIT-CE G12 CL1 A/A	MT	G12	6,8	96258108
CLAN O 100W HIT-CE G12 CL1 A/A	MT	G12	6,8	96258109
CLAN O 140W CPO CL2 A/A	MT	PGZ12	7	96258112
CLAN O 100W HIT-CE E27 DGE CL1 A/A	MT	E27	6,9	96258107
CLAN O 140W CPO CL1 A/A	MT	PGZ12	7	96258111
CLAN O 100W HIT-CE E27 DGE CL2 A/A	MT	E27	7,8	96257727
CLAN O 100W HIT-CE E27 CL2 A/A	MT	E27	8,6	96257726
CLAN O 100W HIT-CE E27 CL1 A/A	MT	E27	8,6	96258106
CLAN O 50/70W HIT E27 CL2 A/A	ST/MT	E27	7,7	96258105
CLAN O 150W HIT-CE G12 CL1 A/A	MT	G12	6,8	96258110
CLAN O 90W CPO CL2 A/A	MT	PGZ12	7,9	96257731
CLAN O 90W CPO CL1 A/A	MT	PGZ12	7	96257732
CLAN O 70W HIT-CE G12 CL2 A/A	MT	G12	7,7	96257728
CLAN O 100W HIT-CE G12 CL2 A/A	MT	G12	7,7	96257729
CLAN O 150W HIT-CE G12 CL2 A/A	MT	G12	7,7	96257730