



# CitySpirit – для искушенных горожан

## CitySpirit Cone CDS470

CitySpirit – модельный ряд уличных светильников, разработанный для обеспечения качественного экологичного освещения с учетом требований к архитектурному оформлению. Восемь различных вариантов конструкций тесно переплетаются между собой, что позволяет дизайнерам создавать единую концепцию проекта. Чтобы гарантировать полную интеграцию в городскую архитектуру, светильник, мачта и консоль CitySpirit были разработаны в одном конструктивном ключе. Модельный ряд обеспечивает изящные и прежде всего законченные решения, включая настенные светильники и версию в виде световой тумбы. Для обеспечения привлекательного внешнего вида днем используются прозрачные материалы. Внутренние компоненты, мачта и крышки сделаны из алюминия, что гарантирует их исключительную прочность. CitySpirit объединяет в себе несколько новых оптических концепций, которые позволяют увеличивать расстояние между светильниками, снижают световое загрязнение, обеспечивая комфорт и минимальное энергопотребление.

### Преимущества

- Perfect integration in the urban architecture, with luminaire, mast and bracket designed as an integrated concept
- Matches excellent urban lighting performance during darkness hours with outstanding aesthetics during the day
- Wide choice of masts, brackets, lanterns and optical elements offers complete, elegant solutions for every situation



## Характеристики

- Choice of models, including wall-mounted and bollard versions
- Choice of conventional or LED light sources (upgradeable LED light engine)
- Wide range of masts and brackets
- Variety of optical elements addressing e.g. night preservation, visual comfort and light trespass
- Transparent materials

## Применение

- Urban, residential and pedestrian areas
- Promenades

## Спецификации

• Тип	CDS470	• Зажигающее устройство	Последовательное (SI) Последовательное, самоостанавливающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоостанавливающееся (ST)
• Источник света	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTERCcolour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт Компактные люминесцентные: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4 или 5* / 32, 42, 57 Вт - *зависит от мощности	• Опции	Фотоэлемент: Minicell (P3) Предварительно подключенный кабель питания (для версии 60P): - 4 м (C1K5), 5 м (C4K5), 6 м (C6K)
• Лампа в комплекте	Да (К или цветковые характеристики 830, 840 или 942) Нет	• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, литой под давлением Мачта: алюминий, литой под давлением Чаша и юбка: поликарбонат, устойчивый к УФ-излучению Верхняя крышка: ABS с теплозащитным экраном или отражателем
• ПРА	Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)	• Цвет	Корпус: стальной (GR) Мачта: Темно-серый
• Оптический элемент	Жалюзи (LO) Жалюзи, прямой/отраженный свет(LO-D/I) Рассеиватель, призматический (PR) Рассеиватель (DF) Верхний отражатель (T-IO) Верхний отражатель, асимметричный (TA-IO) Верхний отражатель, двунаправленный (TB-IO) Верхний отражатель, симметричный (TS-IO)	• Установка	Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 60 / 76 мм (60P / 76P) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м
		• Аксессуары	Ограничитель светового потока, GDS470 LO
		• Области применения	Городские, жилые и пешеходные зоны, зоны для прогулки

## Похожие продукты



CitySpirit Cone CDS470 городской светильник с верхним асимметричным отражателем (TA) и оптикой отраженного света (IO)



CitySpirit Cone CDS470 городской светильник с верхним двунаправленным отражателем (TB) и оптикой отраженного света (IO)



CitySpirit Cone CDS470 городской светильник с верхним рефлектором (T), и жалюзями прямого/отраженного света (LO D/I) и элементом сплошного / блуждающего луча (LT)



CitySpirit Cone CDS470 городской светильник с верхним отражателем (T) и жалюзями (LO)




CitySpirit Cone CDS470 городской светильник с верхним отражателем (T) и призматическим рассеивателем (PR)



CitySpirit Cone CDS470 городской светильник с симметричным верхним отражателем (TS) и оптикой отраженного света (IO)

## Чертеж размеров




CDS470


Сведения о продукте




Фотометрические данные




CDS470 1xCPO-TW45W EB T LO-D/I




CDS470 1xCPO-TW60W EB T LO-D/I




CDS470 1xCPO-TW45W EB T PR




CDS470 1xCPO-TW60W EB T PR




CDS470 1xCPO-TW140W EB TB IO




CDS470 1xCPO-TW140W EB TS IO



CDS470 1xCPO-TW45W EB TS IO






CDS470 1xCPO-TW60W EB TB IO



CDS470 1xCPO-TW60W EB TS IO




Фотометрические данные



CDS470 1xCPO-TW45W EB TS IO

CDS470 1xCPO-TW60W EB T PR




CDS470 1xCPO-TW60W EB TS IO



CDS470 1xCPO-TW140W EB TS IO

CDS470 1xCPO-TW60W EB TB IO

CDS470 1xCPO-TW140W EB TB IO



CDS470 1xCPO-TW45W EB T LO-D/I

CDS470 1xCPO-TW60W EB T LO-D/I

CDS470 1xCPO-TW60W EB T LO-D/I

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический элемент	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС
726540 00	CDS470	-	SON-T	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
726533 00	CDS470	1	CDO-TT	70	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726748 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726755 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726762 00	CDS470	1	CPO-TW	90	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726779 00	CDS470	1	CPO-TW	90	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726786 00	CDS470	1	CPO-TW	140	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726793 00	CDS470	1	CPO-TW	140	-	GR	IO	No	EB	-	CE
290462 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
290479 00	CDS470	1	CDO-TT	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
290486 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	IO	No	EB	-	CE
291230 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
291247 00	CDS470	1	CDO-TT	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
291254 00	CDS470	1	CPO-TW	90	-	GR	IO	No	EB	-	CE
291452 00	CDS470	1	CPO-TW	140	-	GR	IO	No	EB	-	CE
729909 00	CDS470	1	SON-T	50	-	GR	No	LO-D/I	CONV	-	CE
729930 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	No	LO-D/I	CONV	-	CE
729961 00	CDS470	1	CDO-ET	70	-	GR	No	LO-D/I	CONV	-	CE
290080 00	CDS470	1	CPO-TW	45	-	GR	No	LO-D/I	EB	-	CE
290110 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO-D/I	EB	-	CE
290141 00	CDS470	1	PL-T/4P	42	830	GR	No	LO-D/I	EB	-	CE
290172 00	CDS470	1	PL-T/4P	57	830	GR	No	LO-D/I	EB	-	CE
726571 00	CDS470	1	SON-T	150	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
726588 00	CDS470	1	CDO-TT	100	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
726595 00	CDS470	1	CDO-TT	150	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
729893 00	CDS470	1	SON-T	50	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
729923 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
729954 00	CDS470	1	CDO-ET	70	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
290073 00	CDS470	1	CPO-TW	45	-	GR	No	LO	EB	-	CE
290103 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO	EB	-	CE
290134 00	CDS470	1	PL-T/4P	42	830	GR	No	LO	EB	-	CE
290165 00	CDS470	1	PL-T/4P	57	830	GR	No	LO	EB	-	CE
290196 00	CDS470	1	CDO-TT	70	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
290202 00	CDS470	1	CPO-TW	45	-	GR	No	LO	EB	-	CE
290219 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO	EB	-	CE
290356 00	CDS470	1	-	-	-	GR	No	LO	E	E27	CE
726601 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	No	PR	EB	-	CE
726618 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	No	PR	EB	-	CE
726649 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	No	PR	EB	-	CE
726656 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	No	PR	EB	-	CE
729916 00	CDS470	1	SON-T	50	-	GR	No	PR	CONV	-	CE
729947 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	No	PR	CONV	-	CE
729978 00	CDS470	1	CDO-ET	70	-	GR	No	PR	CONV	-	CE
290097 00	CDS470	1	CPO-TW	45	-	GR	No	PR	EB	-	CE
290127 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	No	PR	EB	-	CE
290158 00	CDS470	1	PL-T/4P	42	830	GR	No	PR	EB	-	CE
290189 00	CDS470	1	PL-T/4P	57	830	GR	No	PR	EB	-	CE
726557 00	CDS470	1	CPO-TW	45	-	GR	IO	No	EB	-	CE

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический элемент	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС
726687 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726694 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726700 00	CDS470	1	CPO-TW	90	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726717 00	CDS470	1	CPO-TW	90	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726724 00	CDS470	1	CPO-TW	140	-	GR	IO	No	EB	-	CE
726731 00	CDS470	1	CPO-TW	140	-	GR	IO	No	EB	-	CE
290431 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
290448 00	CDS470	1	CDO-TT	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
290455 00	CDS470	1	CPO-TW	60	-	GR	IO	No	EB	-	CE
291209 00	CDS470	1	SON-T	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
291216 00	CDS470	1	CDO-TT	70	-	GR	IO	No	CONV	-	CE
291223 00	CDS470	1	CPO-TW	90	-	GR	IO	No	EB	-	CE
291445 00	CDS470	1	CPO-TW	140	-	GR	IO	No	EB	-	CE

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности
726540 00	CDS470	IK09
726533 00	CDS470	IK09
726748 00	CDS470	IK09
726755 00	CDS470	IK09
726762 00	CDS470	IK09
726779 00	CDS470	IK09
726786 00	CDS470	IK09
726793 00	CDS470	IK09
290462 00	CDS470	IK09
290479 00	CDS470	IK09
290486 00	CDS470	IK09
291230 00	CDS470	IK09
291247 00	CDS470	IK09
291254 00	CDS470	IK09
291452 00	CDS470	IK09
729909 00	CDS470	IK09
729930 00	CDS470	IK09
729961 00	CDS470	IK09
290080 00	CDS470	IK09
290110 00	CDS470	IK09
290141 00	CDS470	IK09
290172 00	CDS470	IK09
726571 00	CDS470	IK09
726588 00	CDS470	IK09
726595 00	CDS470	IK09
729893 00	CDS470	IK09
729923 00	CDS470	IK09
729954 00	CDS470	IK09
290073 00	CDS470	IK09
290103 00	CDS470	IK09

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности
290134 00	CDS470	IK09
290165 00	CDS470	IK09
290196 00	CDS470	IK09
290202 00	CDS470	IK09
290219 00	CDS470	IK09
290356 00	CDS470	IK09
726601 00	CDS470	IK09
726618 00	CDS470	IK09
726649 00	CDS470	IK09
726656 00	CDS470	IK09
729916 00	CDS470	IK09
729947 00	CDS470	IK09
729978 00	CDS470	IK09
290097 00	CDS470	IK09
290127 00	CDS470	IK09
290158 00	CDS470	IK09
290189 00	CDS470	IK09
726557 00	CDS470	IK09
726687 00	CDS470	IK09
726694 00	CDS470	IK09
726700 00	CDS470	IK09
726717 00	CDS470	IK09
726724 00	CDS470	IK09
726731 00	CDS470	IK09
290431 00	CDS470	IK09
290448 00	CDS470	IK09
290455 00	CDS470	IK09
291209 00	CDS470	IK09
291216 00	CDS470	IK09
291223 00	CDS470	IK09



Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности
291445 00	CDS470	IK09



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Сентябрь 27  
Данные для изменения