



CitySpirit – для искушенных горожан

CitySpirit Torch CDS450

CitySpirit – модельный ряд уличных светильников, разработанный для обеспечения качественного экологичного освещения с учетом требований к архитектурному оформлению. Восемь различных вариантов конструкций тесно переплетаются между собой, что позволяет дизайнерам создавать единую концепцию проекта. Чтобы гарантировать полную интеграцию в городскую архитектуру, светильник, мачта и консоль CitySpirit были разработаны в одном конструктивном ключе. Модельный ряд обеспечивает изящные и прежде всего законченные решения, включая настенные светильники и версию в виде световой тумбы. Для обеспечения привлекательного внешнего вида днем используются прозрачные материалы. Внутренние компоненты, мачта и крышки сделаны из алюминия, что гарантирует их исключительную прочность. CitySpirit объединяет в себе несколько новых оптических концепций, которые позволяют увеличивать расстояние между светильниками, снижают световое загрязнение, обеспечивая комфорт и минимальное энергопотребление.

Преимущества

- Perfect integration in the urban architecture, with luminaire, mast and bracket designed as an integrated concept
- Matches excellent urban lighting performance during darkness hours with outstanding aesthetics during the day
- Wide choice of masts, brackets, lanterns and optical elements offers complete, elegant solutions for every situation



Характеристики

- Choice of models, including wall-mounted and bollard versions
- Choice of conventional or LED light sources (upgradeable LED light engine)
- Wide range of masts and brackets
- Variety of optical elements addressing e.g. night preservation, visual comfort and light trespass
- Transparent materials

Применение

- Urban, residential and pedestrian areas
- Promenades

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	CDS450	<ul style="list-style-type: none"> • Зажигающее устройство 	Последовательное (SI) Последовательное, самоостанавливающееся (SS) Полупараллельное, цифровое (SND) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоостанавливающееся (ST)
<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-ET / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4 или 5* / 32, 42, 57 Вт - *зависит от мощности	<ul style="list-style-type: none"> • Опции 	Фотоэлемент: Minicell (P3) Предварительно подключенный кабель питания (для версии 60P): - 4 м (С1К5), 5 м (С4К5), 6 м (С6К)
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	Да (К или цветовые характеристики 830, 840 или 942) Нет	<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	Корпус: алюминий, литой под давлением Мачта: алюминий, литой под давлением Чаша и юбка: поликарбонат, устойчивый к УФ-излучению Верхняя крышка: ABS с теплозащитным экраном
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	Электромагнитный (с низкими потерями) 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет 	Корпус: стальной (GR) Мачта и верхняя крышка: темно-серый
<ul style="list-style-type: none"> • Оптический элемент 	Жалюзи (LO) Жалюзи, прямой/отраженный свет (LO-D/I) Рассеиватель, призматический (PR) Рассеиватель (DF) Верхний отражатель (Т-Ю) Верхний отражатель, асимметричный (ТА-Ю) Верхний отражатель, двунаправленный (ТВ-Ю) Верхний отражатель, симметричный (ТС-Ю)	<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	Установка наверх мачты: осевое отверстие Ø 60 / 76 мм (60P / 76P) Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м
		<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары 	Ограничитель светового потока GDS460 LO
		<ul style="list-style-type: none"> • Области применения 	Городские, жилые и пешеходные зоны, зоны для прогулки

Похожие продукты



CitySpirit Torch CDS450 - городской светильник с рассеивателем (DF)



CitySpirit Torch CDS450 - городской светильник с призматическим рассеивателем (PR)




CitySpirit Torch CDS450 - городской светильник с жалюзи (LO) и элементом сплошного / блуждающего луча (LT)




CitySpirit Torch CDS450 - городской светильник

Чертеж размеров




CDS450


Фотометрические данные




CDS450 1xCPO-TW45W EB LO




CDS450 1xCPO-TW60W EB DF




CDS450 1xCPO-TW60W EB LO




CDS450 1xCPO-TW60W EB PR




CDS450 1xCPO-TW60W EB LO



CDS450 1xCPO-TW60W EB PR



CDS450 1xCPO-TW45W EB LO



CDS450 1xCPO-TW60W EB DF

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический элемент	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС
290622 00	CDS450	1	SON-T	70	-	GR	No	DF	CONV	-	CE
290646 00	CDS450	1	CDO-TT	70	-	GR	No	DF	CONV	-	CE
290660 00	CDS450	1	CPO-TW	60	-	GR	No	DF	EB	-	CE
290967 00	CDS450	1	SON-T	70	-	GR	No	DF	CONV	-	CE
290981 00	CDS450	1	CDO-TT	70	-	GR	No	DF	CONV	-	CE
725833 00	CDS450	1	PL-T/4P	42	840	GR	No	PR	EB	-	CE
725994 00	CDS450	1	CPO-TW	60	-	GR	No	PR	EB	-	CE
726007 00	CDS450	1	CPO-TW	60	-	GR	No	PR	EB	-	CE
726038 00	CDS450	1	SON-T	70	-	GR	No	PR	EB	-	CE
726045 00	CDS450	1	SON-T	70	-	GR	No	PR	EB	-	CE
725840 00	CDS450	1	SON-T	150	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
725864 00	CDS450	1	CDO-TT	150	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
725871 00	CDS450	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725888 00	CDS450	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725895 00	CDS450	1	CPO-TW	90	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725901 00	CDS450	1	CPO-TW	90	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725918 00	CDS450	1	CPO-TW	140	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725925 00	CDS450	1	CPO-TW	140	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725932 00	CDS450	1	SON-T	70	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725949 00	CDS450	1	SON-T	70	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725956 00	CDS450	1	SON-T	100	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725963 00	CDS450	1	SON-T	100	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725970 00	CDS450	1	SON-T	150	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725987 00	CDS450	1	SON-T	150	-	GR	No	LO	EB	-	CE
729312 00	CDS450	1	-	-	-	GR	No	LO	E	E27	CE
729329 00	CDS450	1	CDO-TT	70	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
729336 00	CDS450	1	CPO-TW	45	-	GR	No	LO	EB	-	CE
729343 00	CDS450	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO	EB	-	CE
290677 00	CDS450	1	SON-T	70	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
290684 00	CDS450	1	SON-T	100	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
290691 00	CDS450	1	CDO-TT	70	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
290707 00	CDS450	1	CDO-TT	100	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
290929 00	CDS450	1	SON-T	70	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
290936 00	CDS450	1	SON-T	100	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
290943 00	CDS450	1	CDO-TT	70	-	GR	No	LO	CONV	-	CE
291001 00	CDS450	1	CPO-TW	90	-	GR	No	LO	EB	-	CE
291018 00	CDS450	1	CPO-TW	140	-	GR	No	LO	EB	-	CE
291292 00	CDS450	1	CPO-TW	60	-	GR	No	LO	EB	-	CE
725857 00	CDS450	1	CDO-TT	100	-	GR	IO	-	CONV	-	CE

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности
290622 00	CDS450	IK09
290646 00	CDS450	IK09
290660 00	CDS450	IK09
290967 00	CDS450	IK09

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности
290981 00	CDS450	IK09
725833 00	CDS450	IK09
725994 00	CDS450	IK09
726007 00	CDS450	IK09

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности
726038 00	CDS450	IK09
726045 00	CDS450	IK09
725840 00	CDS450	IK09
725864 00	CDS450	IK09
725871 00	CDS450	IK09
725888 00	CDS450	IK09
725895 00	CDS450	IK09
725901 00	CDS450	IK09
725918 00	CDS450	IK09
725925 00	CDS450	IK09
725932 00	CDS450	IK09
725949 00	CDS450	IK09
725956 00	CDS450	IK09
725963 00	CDS450	IK09
725970 00	CDS450	IK09
725987 00	CDS450	IK09
729312 00	CDS450	IK09
729329 00	CDS450	IK09
729336 00	CDS450	IK09
729343 00	CDS450	IK09
290677 00	CDS450	IK09
290684 00	CDS450	IK09
290691 00	CDS450	IK09
290707 00	CDS450	IK09
290929 00	CDS450	IK09
290936 00	CDS450	IK09
290943 00	CDS450	IK09
291001 00	CDS450	IK09
291018 00	CDS450	IK09
291292 00	CDS450	IK09
725857 00	CDS450	IK09



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Сентябрь 27
Данные для изменения