



CityVision - расширяет горизонты

CityVision CPS400

CityVision - линейка светильников для использования в жилых зонах. Их элегантный вид скрывает прочную конструкцию, которая подходит для бокового крепления и крепления на вершине мачты на высоте до 8 метров. Разнообразные источники света обеспечивают диапазон оттенков света от теплого до холодного белого, и светораспределение от прямого до рассеянного. Для CityVision предлагается выбор из двух декоративных верхних куполов - полупрозрачного или окрашенного, и двух форм чаши. Есть также версия с полностью алюминиевым куполом и толстым стеклом для повышения визуального комфорта (CPS500). В этой модели оптический отсек был разработан для установки рефлектора СТ-РОТ, который известен своей универсальностью. Толстое стекло подчеркивает простоту конструкции светильника и обеспечивает снижение силы света до нуля кандел выше горизонта в полном соответствии с самыми последними европейскими нормами по световому загрязнению.

Преимущества

- One of a range of stylish luminaires for use in residential areas, with a range of light sources providing light from warm to cool, and from direct to diffuse
- Flat glass improves visual comfort and controls glare to the latest European standards on light nuisance
- Optical compartment designed for the CT POT reflector with excellent performance and renowned application versatility

Характеристики

- Rugged, high-strength construction suitable for side-entry and post-top mounting at heights of up to 8 m
- Choice of two decorative upper domes – translucent or painted – and two bowl shapes
- Range of light sources providing light from warm to cool, and from direct to diffuse
- Version available with an all-aluminum canopy and the choice of a flat glass; optical compartment designed to accommodate CT-POT reflector

Применение

- Urban, shopping, residential and pedestrian areas
- City centers, parks

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>CPS400 (тонкий верхний купол, тонкая чаша) CPS401 (тонкий верхний купол, выпуклая чаша) CPS402 (широкий верхний купол, тонкая чаша) CPS403 (широкий верхний купол, выпуклая чаша)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зажигающее устройство 	<p>Последовательное (SI) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоостанавливающееся (ST)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	<p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 Вт - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт Компактные люминесцентные: - 1 или 2 x MASTER PL-L 4 Pin / 2G11 / 24 Вт - 1 или 2 x MASTER PL-L 4 Pin / 2G11 / 18, 24 Вт</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Опции • Материалы и отделка 	<p>Управление освещением: - Диммер (SW)</p> <p>Рама: алюминий, литой под давлением Купол: поликарбонат Чаша: поликарбонат, ударопрочный, устойчивый к УФ-излучению</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Да (К или цветовые характеристики 827, 830 или 840) Нет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет 	<p>Черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GR), красный (RD), желтый (YE) Другие цвета RAL на заказ Все детали цветные (AL), окрашенные (CO)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	<p>Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный балласт (EB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Установка • Аксессуары • Области применения 	<p>Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 60 / 76 мм (60P / 76P) Боковая установка: боковое отверстие Ø 42 - 48 или 60 мм (42S или 60S) Рекомендуемая высота установки: 3,5 м</p> <p>Монтажные кронштейны, две консоли ZPS400 MBT и три консоли ZPS400 MBY</p> <p>Городские, торговые, жилые и пешеходные зоны, центры города, парки</p>

Похожие продукты



Городской светильник CityVision CPS401



Городской светильник CityVision CPS402




Городской светильник CityVision CPS403




Городской светильник CityVision CPS400


Чертеж размеров



CPS400




CPS402






CPS403

Чертеж размеров



CPS401




Фотометрические данные



CPS400 1xHPL-N125W

CPS400 1xHPL-N80W




CPS400 1xHPL-N125W



CPS401 1xHPL-N125W

CPS400 1xSON-I-70W-CO

CPS400 1xSON-I-70W-CO




CPS400 1xSON-I-70W-CO


CPS400 1xHPL-N80W

CPS400 1xHPL-N125W


Фотометрические данные



CPS401 1xHPL-N125W



CPS400 1xCDO-TT70W



CPS400 1xCDO-TT150W

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет ПРА	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударопрочности	Маркировка "Победитель в премии"
267906 00	CPS401	1	HPL-N	125	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
279619 00	CPS401	1	SON-T	150	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
277400 00	CPS401	1	HPL-N	125	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
267517 00	CPS402	1	SON-I	70	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
267593 00	CPS402	1	SON-T	100	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
267609 00	CPS403	1	SON-T	100	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
269184 00	CPS400	1	SON-I	70	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
267425 00	CPS400	1	HPL-N	80	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
267463 00	CPS400	1	SON-T	70	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
267487 00	CPS400	1	HPL-N	125	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
267524 00	CPS400	1	SON-T	50	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
271040 00	CPS400	1	SON-T	150	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
277844 00	CPS400	1	HPL-N	125	RD CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
842905 00	CPS400	1	CDO-TT	70	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
842929 00	CPS400	1	CDO-TT	150	GR CONV	CE	ENEC	IK10	DAW
272344 00	ZPS400	-	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Октябрь 1
Данные для изменения