



Iridium¹ LEDGINE – освещение дорог

Iridium² LED Medium

Iridium¹ – это линейка дорожных светильников, отличающихся производительностью и надежностью. В зависимости от области применения и бюджета покупатели могут выбрать светодиодный светильник, электронный HID-светильник или совместить в одном решении обе технологии. Какой бы выбор вы ни сделали, модульная конструкция Iridium¹ позволит в любое время модернизировать светильник (модернизировать светодиоды или сменить электронный HID на светодиоды), просто заменив светогенератор. Сочетание технологии LEDGINE, абсолютно новой оптики HID, электронного ПРА и систем управления – это ответ на растущие потребности в экономии электроэнергии. Новая оптика Iridium¹ HID призвана обеспечить наилучшее в своем классе освещение при невероятной универсальности применения. Все эти возможности в купе с простотой установки и технического обслуживания Iridium¹ обеспечивают покупателям низкую стоимость владения.

Преимущества

- Разработан с учетом будущего: простота технического обслуживания; не требуется инструментов для модернизации светодиодных модулей
- Высокоэффективное осветительное решение; сохранение качества света благодаря плоскому стеклу
- Исключительная универсальность для различных областей применения с возможностью выбора цены и технологии

Характеристики

- Технология LEDGINE
- Лучшая в классе оптика
- ЭПРА
- Встроенные системы управления

Применение

- Дороги: шоссейные и автомобильные дороги между городами
- Улицы: смешанный транспорт и улицы жилых районов
- Пешеходные/велосипедные дорожки, парковки, прогулочные дорожки

Спецификации


• Тип	BGP352	• Сетевое напряжение	220-240 В / 50-60 Гц
• Источник света	Встроенный светодиодный модуль LEDGine	• Пусковой ток	130 А
• Питание	GreenLine: мин. 30 Вт, макс. 79 Вт ComfortLine: мин. 35 Вт, макс. 90 Вт EconomyLine: мин. 45 Вт, макс. 118 Вт	• Возможность уменьшения яркости света	CLO
• Угол пучка	0 или 5°	• Вход системы управления	1–10 В и DALI
• Световой поток	GreenLine: мин. 2000 лм, макс. 5800 лм ComfortLine: мин. 1600 лм, макс. 4800 лм EconomyLine: мин. 2800 лм, макс. 7900 лм	• Опции	Фотоэлемент: гнездо NEMA Предохранитель
• Эффективность освещения	GreenLine: 75 лм/Вт ComfortLine: 55 лм/Вт EconomyLine: 70 лм/Вт	• Оптика	LEDGine Medium (DM), Wide (DW), ExtraWide (DX), Comfort (DC), Wet Road (DK)
• Коррелированная цветовая температура	GreenLine: 4000 К ComfortLine: 3000 К EconomyLine: 5700 К	• Оптический элемент	Линзы ПММА
• Индекс цветопередачи	GreenLine: 70 ComfortLine: 85 EconomyLine: 70	• Плафон	Стекло, плоское
• Стабильность светового потока — L90	GreenLine: 35 000 часов ComfortLine: 32 000 часов EconomyLine: 22 000 часов	• Материалы	Корпус: литой алюминий Плафон: ярко-белое закаленное стекло, толщина 5 мм
• Стабильность светового потока — L70	GreenLine: 100 000 часов ComfortLine: 100 000 часов EconomyLine: 85 000 часов	• Цвет	RAL 7035 или серебристо-серый (аналог RAL 9006) в стандартном исполнении RAL- и AKZO-цвета по заказу
• Стабильность светового потока — L50	GreenLine: 100 000 часов ComfortLine: 100 000 часов EconomyLine: 100 000 часов	• Соединения	Wieland
• Частота отказов драйвера	0.40%	• Обслуживание	Инструменты не требуются
• Диапазон рабочих температур	-25...+35°C	• Установка	Верх: 60 и 76 мм Боковой вход: 48 и 60 мм Рабочая температура: - 25°C < абсолютная температура окружающей среды < +35°C Рекомендуемая высота монтажа: 5–10 м Стандартный угол наклона верха: 0 и 5° Регулируемый угол наклона: 0 и 5° Макс. SCx: ... mI
• Драйвер	Встроенный	• Аксессуары	Комплект модернизации IridiumI Medium EGP352

Похожие продукты



Iridium² LED BGP352 road-lighting luminaire

Чертеж размеров



BGP352

Сведения о продукте



Smooth shape of Iridium² LED



Gear tray replacement without use of tools (disconnection)




Gear tray replacement without use of tools (removing the gear tray)



Easy re-LEDing without use of tools (disconnection)

Сведения о продукте



Easy re-LEDing without use of tools
(unlocking the LED module)

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	Цвет детали	Покрытие	Цветная рамка	Версия лампы
878864 00	BGP352	GRN39	740	GR	DM	FG	AL	-	-	2S
878871 00	BGP352	GRN39	740	GR	DK	-	AL	No	No	2S
878888 00	BGP352	GRN39	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
878895 00	BGP352	GRN39	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
878901 00	BGP352	GRN59	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
878918 00	BGP352	GRN59	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
878925 00	BGP352	GRN59	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
878932 00	BGP352	GRN59	740	GR	DM	FG	AL	No	FM	2S
878949 00	BGP352	GRN59	740	SI	DM	FG	AL	No	No	2S
878956 00	BGP352	GRN59	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
878963 00	BGP352	GRN78	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
878970 00	BGP352	GRN78	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
878987 00	BGP352	GRN78	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
878994 00	BGP352	GRN78	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879007 00	BGP352	GRN78	740	SI	DM	FG	AL	No	No	2S
879014 00	BGP352	GRN78	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879021 00	BGP352	GRN59	740	GR	DW	FG	AL	No	No	2S
879038 00	BGP352	GRN59	740	GR	DW	-	AL	-	-	2S
879045 00	BGP352	GRN59	740	GR	DW	FG	AL	No	No	2S
879052 00	BGP352	GRN78	740	GR	DW	FG	AL	No	No	2S
879069 00	BGP352	GRN78	740	GR	DW	FG	AL	No	No	2S
879076 00	BGP352	GRN78	740	GR	DW	FG	AL	No	No	2S
879083 00	BGP352	GRN39	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879090 00	BGP352	GRN39	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
879106 00	BGP352	GRN59	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879113 00	BGP352	GRN59	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
879120 00	BGP352	GRN59	740	SI	DM	FG	AL	No	No	2S
879137 00	BGP352	GRN59	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879144 00	BGP352	GRN78	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879151 00	BGP352	GRN78	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
879168 00	BGP352	GRN78	740	SI	DM	FG	AL	No	No	2S
879175 00	BGP352	GRN78	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879182 00	BGP352	GRN59	740	GR	DW	FG	AL	No	No	2S

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	Цвет детали	Покрытие	Цветная рамка	Версия лампы
879199 00	BGP352	GRN78	740	GR	DW	FG	AL	No	No	2S
879205 00	BGP352	ECO85	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879212 00	BGP352	ECO85	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
879229 00	BGP352	ECO85	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879236 00	BGP352	ECO85	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879243 00	BGP352	ECO113	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879250 00	BGP352	ECO113	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
879267 00	BGP352	ECO113	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879274 00	BGP352	ECO113	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879281 00	BGP352	ECO85	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879298 00	BGP352	ECO85	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
879304 00	BGP352	ECO113	740	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879311 00	BGP352	ECO113	740	GR	DK	FG	AL	No	No	2S
879328 00	BGP352	GRN48	830	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879335 00	BGP352	GRN64	830	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879342 00	BGP352	GRN48	830	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
879359 00	BGP352	GRN64	830	GR	DM	FG	AL	No	No	2S
301790 00	BGP352	GRN59	740	GR	DK	-	AL	-	-	2S
301806 00	BGP352	GRN59	740	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301813 00	BGP352	GRN59	740	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301820 00	BGP352	GRN78	740	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301837 00	BGP352	GRN78	740	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301844 00	BGP352	GRN78	740	GR	DW	-	AL	-	-	2S
301851 00	BGP352	GRN78	740	GR	DW	-	AL	-	-	2S
301868 00	BGP352	GRN59	740	GR	DK	-	AL	-	-	2S
301875 00	BGP352	GRN78	740	GR	DK	-	AL	-	-	2S
301882 00	BGP352	ECO85	740	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301899 00	BGP352	ECO85	740	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301905 00	BGP352	ECO85	740	GR	DK	-	AL	-	-	2S
301912 00	BGP352	ECO70	830	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301929 00	BGP352	ECO93	830	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301936 00	BGP352	GRN48	830	GR	DK	-	AL	-	-	2S
301943 00	BGP352	GRN64	830	GR	DK	-	AL	-	-	2S
301950 00	BGP352	ECO70	830	GR	DK	-	AL	-	-	2S
301967 00	BGP352	ECO93	830	GR	DK	-	AL	-	-	2S
301974 00	BGP352	ECO70	830	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301981 00	BGP352	ECO93	830	GR	DM	-	AL	-	-	2S
301998 00	BGP352	GRN62	657	GR	DM	-	AL	-	-	2S
302001 00	BGP352	GRN83	657	GR	DM	-	AL	-	-	2S
302018 00	BGP352	GRN62	657	GR	DM	-	AL	-	-	2S
302025 00	BGP352	GRN83	657	GR	DM	-	AL	-	-	2S
302032 00	BGP352	ECO91	657	GR	DM	-	AL	-	-	2S
302049 00	BGP352	ECO121	657	GR	DM	-	AL	-	-	2S
302056 00	BGP352	GRN62	657	GR	DM	-	AL	-	-	2S
302063 00	BGP352	GRN83	657	GR	DM	-	AL	-	-	2S

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	Цвет детали	Покрытие	Цветная рамка	Версия лампы
302070 00	BGP352	ECO91	657	GR	DM	-	AL	-	-	25
302087 00	BGP352	ECO121	657	GR	DM	-	AL	-	-	25



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Июль 29
Данные для изменения