



# Malaga – в современном стиле

## Malaga SGS101k

Malaga – универсальные современные светильники для освещения дорог. Обеспечивают безопасность и удобство дорожного движения, а также освещения прилегающей территории, не требуя больших капиталовложений и высоких затрат на обслуживание. Оптическая система обеспечивает оптимальное светораспределение и максимальный выход светового потока. Оптимальный уровень освещенности и равномерности освещения достигается тогда, когда высота установки приблизительно равна ширине дороги, а расстояние между опорами приблизительно в 3,5 раза больше ширины дороги. Эти светильники могут крепиться на верх мачты или сбоку; также имеется кронштейн для крепления на стену.

### Преимущества

- Универсальные светильники современного дизайна для качественного освещения дорог с обеспечением безопасности и комфорта дорожного движения, а также освещения открытых территорий
- Оптическая система обеспечивает хорошую управляемость светового пучка и светового потока при создании оптимальной освещенности и равномерности ее распределения
- Сниженные капитальные и эксплуатационные затраты

## Спецификации

• Тип	SGS101 (маленькая версия)	• Цвет	Серый, RAL 7035
• Источник света	Газоразрядная лампа высокой интенсивности: - 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x HPL-N / E27 / 80, 125 Вт	• Установка	Боковая установка: боковое отверстие Ø 42 / 60 мм Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 42 / 60 мм Поворотная втулка для боковой установки и установки на верх мачты Рекомендуемая высота установки: 6 м Стандартный угол наклона вершины мачты: 15° Регулируемый угол наклона: нет Регулируемое распределение света: нет Макс. площадь ветровой нагрузки: 0,09 м <sup>2</sup> Макс. величина SCx со стороны: 0,04 м <sup>2</sup>
• Лампа в комплекте	Да (К) Нет	• Обслуживание	Плафон на петлях с быстросъемным зажимом и легко заменяемой платой ПРА
• ПРА	Электромагнитный (с низкими потерями, 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN)	• Аксессуары	Втулки для бокового крепления 34 - 42 мм и крепления на верх мачты 76 мм Кронштейн для крепления на стену
• Напряжение питания	230 или 240 В	• Области применения	Жилые зоны, дороги, парковки, промышленность
• Оптика	Оптика из 3 частей, алюминий		
• Плафон	Плафон из поликарбоната		
• Зажигающее устройство	Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоотключающееся (ST)		
• Опции	Фотоэлемент: разъем NEMA socket (P1), Minicell (P3)		
• Материалы и отделка	Купол: полипропилен, армированный стекловолокном, стойкий к УФ-излучению Плафон: поликарбонат Монтажный модуль: алюминиевый, литой под давлением, коррозионно-стойкий Держатель ПРА: поликарбонат, армированный стекловолокном		

## Похожие продукты




Дорожный светильник Malaga SGS101, боковая установка




Malaga SGS101 road-lighting luminaire with flat glass, side-entry mounting

## Чертеж размеров




SGS101

Чертеж размеров




SGS101 FG

Фотометрические данные




SGS101 1xSON-TPP70W MR



SGS101 1xSON-I-70W-CO MR


SGS101 1xSON-TPP50W MR



SGS101 1xSON-I-50W-CO MR

SGS101 1xSON-TPP50W MR

SGS101 1xSON-I-50W-CO MR



SGS101 1xSON-TPP70W MR

SGS101 1xSON-I-70W-CO MR

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
119755 00	HGS101	1	HPL-N	125	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
122014 00	HGS101	1	HPL-N	80/125	GR	MR-AS	PC	CONV	-	CE	ENEC
137476 00	HGS101	1	HPL-N	80/125	GR	MR-AS	PC	CONV	-	CE	ENEC
118598 00	SGS101	1	SON-T	50	GR	MR	PC	CONV	E27	CE	ENEC
269030 00	SGS101	1	SON-T	50	GR	MR-AS	PC	CONV	-	CE	ENEC
634563 00	SGS101	1	SON-I	70	SA	MR-AS	PC	-	-	CE	ENEC
634587 00	SGS101	1	SON-T	70	GR	MR	PC	CONV	E27	CE	ENEC
634594 00	SGS101	1	SON-T	70	GR	MR-AS	PC	CONV	-	CE	ENEC
119779 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR	PC	-	-	CE	ENEC
634600 00	SGS101	1	SON-TPP	70	GR	MR-AS	PC	CONV	-	CE	ENEC
119786 00	SGS101	1	SON-I	70	GR	MR	PC	-	-	CE	ENEC
118628 00	SGS101	1	SON-I	70	GR	MR	PC	-	-	CE	ENEC
269177 00	SGS101	1	SON-I	70	-	MR-AS	PC	-	-	CE	ENEC
119762 00	SGS101	1	SON-TPP	50	GR	MR	PC	CONV	-	CE	ENEC
639414 00	SGS101	1	-	50	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
639421 00	SGS101	1	-	70	GR	MR	FG	CONV	-	CE	ENEC
614633 00	SGS101	1	SON-TPP	50	GR	MR	-	CONV	-	CE	ENEC

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
119755 00	HGS101	15	15
122014 00	HGS101	15	15
137476 00	HGS101	15	15
118598 00	SGS101	15	15
269030 00	SGS101	15	15
634563 00	SGS101	15	15
634587 00	SGS101	15	15
634594 00	SGS101	15	15
119779 00	SGS101	15	15
634600 00	SGS101	15	15
119786 00	SGS101	15	15
118628 00	SGS101	15	15
269177 00	SGS101	15	15
119762 00	SGS101	15	15
639414 00	SGS101	15	15
639421 00	SGS101	15	15
614633 00	SGS101	15	15



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Июль 27  
Данные для изменения