



Metronomis – превращают мечту в реальность

Metronomis Bilbao

Семейство Metronomis состоит из 10 совершенно разных светильников и монтажных аксессуаров (опор и кронштейнов). Для них доступен широкий выбор различной оптики, с помощью которой архитекторы и светодизайнеры могут получить готовые цельные решения для освещения улиц с отличающейся архитектурой, подчеркивающие их историю, культуру и уникальность. В дневное время светильники Metronomis гармонично вписываются в уличный пейзаж, а в ночное время они обеспечивают безопасную навигацию по городу и создают приятную атмосферу в городских парках и других местах для прогулок.

Преимущества

- Total solution with both luminaires and supports forming part of a complete, integrated concept
- Huge range of optical elements and light sources makes it possible to create different atmospheres within the city using a single, perfectly coordinated system
- Dedicated masts and brackets match the style of the luminaires - five mast designs in steel, aluminum and wood with heights from 3.5 to 12 m

Характеристики

- Wide range of optical elements and light sources
- Dedicated masts and brackets – five mast designs in steel, aluminum and wood, with heights from 3.5 to 12 m

Применение

- Urban and architectural areas
- Commercial and business centers

Спецификации


| | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Тип • Источник света • Лампа в комплекте • ПРА • Оптика • Плафон • Зажигающее устройство | <p>CDS540/541 (подвесная версия)</p> <p>Газоразрядные лампы высокой интенсивности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 Вт - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт <p>Компактные люминесцентные лампы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4* / 32, 42 Вт - *зависит от мощности <p>Индукционная лампа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MASTER QL system / 55 Вт | <ul style="list-style-type: none"> • Опции • Материалы и отделка • Цвет • Установка • Аксессуары • Примечания • Области применения | <p>Фотоэлемент: Minicell (P3) Катушка фильтра (F)</p> <p>Корпус: алюминий, литой под высоким давлением Фиксирующие экран скобы: литой алюминий Плафон: поликарбонат Рассеиватель и преломляющая линза: полиметилметакрилимид Решетка: алюминий, литой под высоким давлением Вертикальный отражающий экран: акрилонитрил-стирол-акрилат Адаптеры: литой алюминий</p> <p>Темно-серый (GR) Akzo или RAL цвета на заказ</p> <p>Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø60 / 76 мм Боковая установка: боковое отверстие Ø 42 - 60 мм (с адаптером) Монтаж на цепном подвесе с помощью специальных кронштейнов Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м</p> <p>Втулки (адаптеры) для бокового крепления, Ø 42 - 60 мм, ZRP551 Адаптер для цепного подвеса, ZRP552 Для цепного подвеса подходит версия CDS541</p> <p>Совместимы с кронштейнами Metronomis</p> <p>Уличное и архитектурное освещение</p> |
|--|--|---|---|

Похожие продукты



Городской светильник Metronomis Bilbao CDS540 с рассеивателем (DF) и прозрачной чашей (ТВ)

Чертеж размеров



CDS540

Сравните таблицы

| Код заказа | Код семейства продукции | Число ламп | Код лампового семейства | Мощность лампы | Цвет | Оптический | Оптический плафон | Оптический элемент | ПРА | Маркировка стран ЕС | Испытание раскалённой проволоки |
|------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------|------|------------|-------------------|--------------------|------|---------------------|---------------------------------|
| 845692 00 | CDS540 | 1 | SON | 70 | GR | No | TB | DF | CONV | CE | 850/5 |

Сравните таблицы

| Код заказа | Код семейства продукции | Класс ударопрочности | Маркировка "Победитель в премии" |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 845692 00 | CDS540 | IK09 | DAW |



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Сентябрь 27
Данные для изменения