



Metronomis – превращают мечту в реальность

Metronomis Bordeaux

Семейство Metronomis состоит из 10 совершенно разных светильников и монтажных аксессуаров (опор и кронштейнов). Для них доступен широкий выбор различной оптики, с помощью которой архитекторы и светодизайнеры могут получить готовые цельные решения для освещения улиц с отличающейся архитектурой, подчеркивающие их историю, культуру и уникальность. В дневное время светильники Metronomis гармонично вписываются в уличный пейзаж, а в ночное время они обеспечивают безопасную навигацию по городу и создают приятную атмосферу в городских парках и других местах для прогулок.

Преимущества

- Total solution with both luminaires and supports forming part of a complete, integrated concept
- Huge range of optical elements and light sources makes it possible to create different atmospheres within the city using a single, perfectly coordinated system
- Dedicated masts and brackets match the style of the luminaires - five mast designs in steel, aluminum and wood with heights from 3.5 to 12 m

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	CDS592/594	<ul style="list-style-type: none"> • Зажигающее устройство 	Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоотстаивающееся (ST)
<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12 / 45, 60, 90, 140 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E27 / 70 Вт - 1 x MASTER CityWhite CDO-TT / E40 / 100, 150 Вт - 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 35, 70, 150 Вт - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W - 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON / E40 / 100, 150 Вт - 1 x SON-I / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E27 / 50, 70 Вт - 1 x SON-T / E40 / 100, 150 Вт Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-3 или 4* / 32, 42 Вт - *зависит от мощности Индукционная лампа: - MASTER QL system / 55 Вт	<ul style="list-style-type: none"> • Опции • Материалы и отделка 	Фотоэлемент: Minicell (P3) Катушка фильтра (F) Корпус: алюминий, литой под высоким давлением Декоративные ручки: литой алюминий Плафон: поликарбонат Рассеиватель и преломляющая линза: полиметилметакрилимид Решетка: алюминий, литой под высоким давлением Отражатель: алюминий Адаптеры: литой алюминий
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	Да (К или цветовые характеристики 628, 728, 830, 840) Нет	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет 	Темно-серый (GR) Akzo или RAL цвета на заказ
<ul style="list-style-type: none"> • ПРА 	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (ЕВ)	<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	Боковая установка: боковое отверстие Ø 42 - 60 мм (с адаптером) Монтаж на цепном подвесе с помощью специальных кронштейнов Рекомендуемая высота установки: 4 - 6 м
<ul style="list-style-type: none"> • Оптика 	Решетка (LO) Призматический рассеиватель (PR) Рассеиватель (DF) Круглосимметричный отражатель (S) Отражатель для дорожного освещения, асимметричный (A)	<ul style="list-style-type: none"> • Аксессуары 	Втулки (адаптеры) для бокового крепления, Ø 42 - 60 мм, ZRP551 Адаптер для цепного подвеса, ZRP552
<ul style="list-style-type: none"> • Плафон 	Прозрачные чаша и колпак (ТТ) Опаловая чаша и прозрачный колпак (ОТ) Прозрачная чаша и опаловый колпак (ТО) Опаловые чаша и колпак (ОО)	<ul style="list-style-type: none"> • Примечания • Области применения 	Совместимы с кронштейнами Metronomis Уличное и архитектурное освещение

Похожие продукты




Городской светильник Metronomis Bordeaux CDS592 с прозрачными чашей и колпаком (ТТ)




Городской светильник Metronomis Bordeaux CDS594 с круглосимметричным отражателем (S), прозрачными чашей и колпаком (ТТ)

Чертеж размеров





CDS594



CDS592

Фотометрические данные



CDS594 1xCDM-T70W S TT

CDS594 1xCDM-T70W S TT

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	Оптический элемент	ПРА	Маркировка стран ЕС	Испытание раскалённой проволоки
846026 00	CDS592	1	CDO-TT	70	GR	S	TT	No	CONV	CE	850/5
225685 00	CDS594	1	CDM-T	70	GR	S	TT	No	CONV	CE	850/5

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Маркировка "Победитель в премии"
846026 00	CDS592	IK09	DAW
225685 00	CDS594	IK09	DAW



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Август 12
Данные для изменения