



# Selenium – сама простота

## Selenium

Selenium SGP340 – эффективный и эргономичный дорожный светильник. Его простая округлая форма уменьшает его заметность днем, что позволяет ему удачно вписываться в любое окружение. В Selenium встроен знаменитый отражатель T-POT для обеспечения превосходных оптических характеристик. Можно достичь значительной экономии электроэнергии благодаря наличию регулировки с помощью диммера или автономной системы Chronosense (без дополнительного кабеля). Selenium может устанавливаться на верх мачты или крепиться сбоку, для наилучшей установки на выбор предлагаются три угла наклона (0°, 5°, 15°).

### Преимущества

- Timeless design in an efficient, ergonomic road-lighting luminaire with a simple, rounded form that reduces daytime visual impact
- Incorporates the renowned T-POT reflector for excellent optical performance
- Energy savings are possible by means of dimming with a switch, or stand-alone Chronosense system without pilot cable

## Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип</li> <li>• Источник света</li> <li>• Лампа в комплекте</li> <li>• Напряжение питания</li> <li>• ПРА</li> <li>• Оптика</li> <li>• Плафон</li> <li>• Зажигающее устройство</li> <li>• Опции</li> </ul>	<p>SGP340</p> <p>Газоразрядная лампа высокой интенсивности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 50, 70 Вт</li> <li>- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E40 / 100, 150, 250, 400 Вт</li> <li>- 1 x SON / E27 / 50, 70 Вт</li> <li>- 1 x SON / E40 / 100, 150, 250 Вт</li> <li>- 1 x SON-I / E27 / 50, 70 Вт</li> <li>- 1 x MASTER CosmoWhite CPO-TW / PGZ12/45, 60, 90 Вт</li> </ul> <p>Да (К) Нет</p> <p>230 или 240 В</p> <p>Электromагнитный (с низкими потерями), 230 или 240 В / 50 Гц: - Индуктивный (IN) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - Электронный (EB)</p> <p>Фацетная полузакрытая оптика T-ROT (TP)</p> <p>Плоское стекло, (FG), уменьшает вероятность ослепления и снижает вредное воздействие ночью Плафон из поликарбоната (PC), вандалоустойчивый</p> <p>Последовательное (SI) Последовательное, самоотключающееся (SS) Полупараллельное (SP) Полупараллельное, самоотключающееся (ST)</p> <p>Управление освещением: Chronosense (CH) Lumister (LS-6/8/10) Диммирование: - Регулируемое включение (SW) - Регулируемое включение с обратной функцией (SWR) Фотоэлемент: разъем NEMA (P1), Minicell (P3) Встроенный предохранитель (FU) Встроенный ножевой контакт (KC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материалы и отделка</li> <li>• Цвет</li> <li>• Установки</li> <li>• Обслуживание</li> <li>• Аксессуары</li> <li>• Области применения</li> </ul> <p>Купол и рама: алюминий, литой под давлением Монтажный модуль: алюминий, литой под давлением Плафон: плафон из поликарбоната или упрочненное стекло Отражатель: алюминий высокой чистоты Зажим: нержавеющая сталь</p> <p>Серый (RAL 7035) Другие цвета RAL на заказ</p> <p>Боковая установка: боковое отверстие Ø 48 / 60 мм (48/60) Установка на верх мачты: осевое отверстие Ø 48 / 60 мм (48/60) Поворотная втулка для боковой установки и установки на верх мачты Рекомендуемая высота установки: 10 м Стандартный угол наклона мачты: 5° Регулируемый угол наклона: 0° , 5° и 15° Регулируемое распределение света: 5 положений Макс. площадь ветровой нагрузки: 0,14 м<sup>2</sup> Макс. значение SCx со стороны: 0,077 м<sup>2</sup></p> <p>Сверху, корпус открывается одним быстрооткрываемым зажимом Для обслуживания ПРА и отсоединения разъемов не требуются инструменты</p> <p>Втулки для бокового крепления 34 мм, ZGP340 SP34S и для крепления на верх мачты 76 мм, ZGP340 SP76P</p> <p>Промышленные зоны, дороги, перекрестки, кольцевые развязки</p>
---	--	---

## Похожие продукты



Дорожный светильник Selenium SGP340 с плафоном из поликарбоната (PC)




Дорожный светильник Selenium SGP340 с плоским стеклом (FG)

## Похожие продукты



Дорожный светильник Selenium  
SGP340 с плафоном из поликарбоната  
(PC)

## Чертеж размеров



## SGP340

Product	A (Min)	A (Norm)	A (Max)
SGP340 SON-T50/70W K II PC SS CH 48/60		268	
SGP340 SON-T70/100W K II PC SS CH 48/60		268	
SGP340 SON-T100/150W K II PC SS CH 48/60		268	
SGP340 SON-T50/70W K II FG SS CH 48/60		232	
SGP340 SON-T70/100W K II FG SS CH 48/60		232	
SGP340 SON-T100/150W K II FG SS CH 48/60		232	
SGP340 SON-T50/70W K II FG SI CH 48/60		232	
SGP340 SON-T70/100W K II FG SI CH 48/60		232	
SGP340 SON-T100/150W K II FG SI CH 48/60		232	
SGP340 SON-T70/100W K II FG SI SW 48/60		232	
SGP340 SON-T100/150W K II FG SI SW 48/60		232	
SGP340 HPL-N80/125W II PC 48/60		268	
SGP340 HPL-N80/125W II FG 48/60		232	
SGP340 SON-T50/70W II PC SS 48/60		268	
SGP340 SON-T50/70W II FG SS 48/60		232	
SGP340 SON-T100/150W II FG SS CH 48/60		232	
SGP340 MAX100W-E27 II FG 48/60		232	
SGP340 MAX250W-E40 II FG 48/60		232	
SGP340 MAX100W-E27 II PC 48/60		268	
SGP340 MAX250W-E40 II PC 48/60		268	
SGP340 SON-T70W K EB I FG 48/60		232	
SGP340 SON-T100W K EB I FG 48/60		232	
SGP340 SON-T150W K EB I FG 48/60		232	
SGP340 SON-T100W K EB I PC P1 34/42		268	
SGP340 SON-T70W K EB I PC P1 34/42		268	
SGP340 SON-T100W K EB I PC P3 34/42		268	
SGP340 SON-T150W K EB I PC P1 34/42		268	
SGP340 SON-T70W K EB I FG P1 76		232	
SGP340 SON-T70W K EB I FG P1 34/42		232	
SGP340 SON-T70W K EB I PC P1 76		268	
SGP340 SON-T70W K EB I PC P3 34/42		268	
SGP340 SON-T150W K EB I PC P1 76		268	
SGP340 SON-T100W K EB I FG 34/42		232	
SGP340 SON-T100W K EB I FG P1 34/42		232	

## Чертеж размеров

SGP340 SON-T100W K EB I FG P3 34/42	232
SGP340 SON-T100W K EB I PC 34/42	268
SGP340 SON-T150W K EB I FG 34/42	232
SGP340 SON-T150W K EB I FG P1 34/42	232
SGP340 SON-T150W K EB I FG P3 34/42	232
SGP340 SON-T150W K EB I PC P3 34/42	268
SGP340 SON-T70W K EB I FG 34/42	232
SGP340 SON-T70W K EB I FG P3 34/42	232
SGP340 SON-T100W K EB I FG 76	232
SGP340 SON-T150W K EB I FG 76	232
SGP340 SON-T70W K EB I FG 76	232
SGP340 SON-T70W K EB I FG P3 76	232
SGP340 SON-T70W K EB I PC 76	268
SGP340 SON-T70W K EB I PC P3 76	268
SGP340 SON-T100W K EB I FG P1 76	232
SGP340 SON-T100W K EB I FG P3 76	232
SGP340 SON-T100W K EB I PC 76	268
SGP340 SON-T100W K EB I PC P1 76	268
SGP340 SON-T100W K EB I PC P3 76	268
SGP340 SON-T150W K EB I FG P1 76	232
SGP340 SON-T150W K EB I FG P3 76	232
SGP340 SON-T150W K EB I PC 76	268
SGP340 SON-T150W K EB I PC P3 76	268
SGP340 SON-T70W K EBR I PC D7 48/60	268
SGP340 SON-T100W K EBR I PC D7 48/60	268
SGP340 SON-T150W K EBR I PC D7 48/60	268
SGP340 SON-T70W K EBR I FG D7 48/60	232
SGP340 SON-T100W K EBR I FG D7 48/60	232
SGP340 SON-T150W K EBR I FG D7 48/60	232
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	268
SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	232
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	268
SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	232
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	268
SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	232
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	268
SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	232
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8	268
SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8	232
SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8	232
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8	268
SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8	232
SGP340 SON-T100W I PC SUD FU 48/60	268
SGP340 SON-T150W I PC SUD FU 48/60	268
SGP340 SON-T150W II FG SKD 76	232
SGP340 SON-T150W II PC SKD FU 48/60	268
SGP340 SON-T150W I PC SUD 48/60	268
SGP340 SON-T250W II FG SKD 76	232
SGP340 SON-T400W I FG SKD 76	232

## Чертеж размеров

SGP340 SON-T400W I FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T100/150W II PC SS CH 48/60	268
SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT50W K I OR FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT50W K I OR PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT50W K II OR FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT50W K II OR PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT70W K I OR FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT70W K I OR PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT100W K I FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT100W K I PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT150W K I FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT150W K I PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT250W K I FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT250W K I PC SKD 48/60	268
SGP340 CDO-TT250W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 CDO-TT250W K II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T150/250W I FG SS CH 48/60	232
SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60	232
SGP340 CPO-TW90W K EBD II OR FG 48/60	232
SGP340 CPO-TW140W K EBD II OR FG 48/60	232
SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR PC 48/60	268
SGP340 CPO-TW90W K EBD II OR PC 48/60	268
SGP340 CPO-TW140W K EBD II OR PC 48/60	268
SGP340 CPO-TW60W K EBD I OR FG P1 34/42	232
SGP340 CPO-TW60W K EBD I OR PC P1 34/42	268
SGP340 CPO-TW90W K EBD I OR FG P1 34/42	232
SGP340 CPO-TW90W K EBD I OR PC P1 34/42	268
SGP340 CPO-TW140W K EBD I OR FG P1 34/42	232
SGP340 CPO-TW140W K EBD I OR PC P1 34/42	268
SGP340 CPO-TW60W K EBD I OR PC P1 76	268
SGP340 CPO-TW60W K EBD I OR FG P1 76	232
SGP340 CPO-TW90W K EBD I OR PC P1 76	268
SGP340 CPO-TW90W K EBD I OR FG P1 76	232
SGP340 CPO-TW140W K EBD I OR PC P1 76	268
SGP340 CPO-TW140W K EBD I OR FG P1 76	232
SGP340 SON-T50W II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T50W K II FG MSP SKD 48/60	232

## Чертеж размеров

SGP340 SON-T50W K II PC ALU SKD 48/60	268
SGP340 SON-T50W K II PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T50W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T50W K II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T70W I PC SUD FU 48/60	268
SGP340 SON-T70W II FG SKD FU KC 48/60	232
SGP340 SON-T70W II FG SKD KC 48/60	232
SGP340 SON-T70W II PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T70W K I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T70W K II FG SKD KC 48/60	232
SGP340 SON-T70W K II FG SKD 34/42	232
SGP340 SON-T70W K II PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T70W II FG MSP SKD 48/60	232
SGP340 SON-T70W K II FG MSP SKD 48/60	232
SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T70W I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T70W II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T100W I PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T100W II FG MSP SKD 48/60	232
SGP340 SON-T100W II FG SKD FU KC 48/60	232
SGP340 SON-T100W II FG SKD KC 48/60	232
SGP340 SON-T100W II FG SKD 76	232
SGP340 SON-T100W K I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T100W K II FG SKD KC 48/60	232
SGP340 SON-T100W K II FG SKD 76	232
SGP340 SON-T100W K II PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T100W I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T100W II FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T100W II PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T100W II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T100W K II FG MSP SKD 48/60	232
SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T150W I PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T150W II FG SKD FU KC 48/60	232
SGP340 SON-T150W II FG SKD KC 48/60	232
SGP340 SON-T150W K I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T150W K II FG MSP SKD 48/60	232
SGP340 SON-T150W K II FG SKD KC 48/60	232
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 34/42	232
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 76	232
SGP340 SON-T150W K II PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T150W I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T150W II FG MSP SKD 48/60	232
SGP340 SON-T150W II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T150W II PC MSP SKD 48/60	268

## Чертеж размеров

SGP340 SON-T150W II FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T250W I PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T250W I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T250W K I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T250W K II FG MSP SKD 48/60	232
SGP340 SON-T250W K II FG SKD KC 48/60	232
SGP340 SON-T250W K II FG SKD 76	232
SGP340 SON-T250W II FG MSP SKD 48/60	232
SGP340 SON-T250W II FG SKD FU KC 48/60	232
SGP340 SON-T250W II FG SKD KC 48/60	232
SGP340 SON-T250W II PC MSP SKD 48/60	268
SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T250W II FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T250W II PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T250W I FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T400W K I FG SKD 48/60	232
SGP340 SON-T400W K I FG SKD 76	232
SGP340 SON-T50W K I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T50W I PC SKD 48/60	268
SGP340 SON-T50W I PC SUD FU 48/60	268
SGP340 SON-T70W II PC SKD FU 48/60	268

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
626254 00	SGP340	1	CPO-TW	90	GR	OR	PC	EBR	-	CE	ENEC
126845 00	SGP340	1	SON-T	50/70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126852 00	SGP340	1	SON-T	70/100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126869 00	SGP340	1	SON-T	100/150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126876 00	SGP340	1	SON-T	50/70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126883 00	SGP340	1	SON-T	70/100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126890 00	SGP340	1	SON-T	100/150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126913 00	SGP340	1	SON-T	70/100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126920 00	SGP340	1	SON-T	100/150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127491 00	SGP340	1	HPL-N	80/125	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127514 00	SGP340	1	SON-T	50/70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127668 00	SGP340	1	SON-T	100/150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127675 00	SGP340	1	-	-	GR	-	FG	E	E27	CE	ENEC
127682 00	SGP340	1	-	-	GR	-	FG	E	E40	CE	ENEC
136851 00	SGP340	1	SON-T	70	-	-	FG	EB	-	CE	ENEC
136868 00	SGP340	1	SON-T	100	-	-	FG	EB	-	CE	ENEC
136875 00	SGP340	1	SON-T	150	-	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610482 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610499 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610581 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610598 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
610604 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610659 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610666 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610673 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610772 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
610789 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
613568 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
613575 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
613636 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
613612 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
613698 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
613711 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
613773 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
613797 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	EB	-	CE	ENEC
626131 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	TP	FG	EBR	-	CE	ENEC
626117 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	TP	FG	EBR	-	CE	ENEC
626094 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	TP	FG	EBR	-	CE	ENEC
626162 00	SGP340	1	CPO-TW	45	GR	OR	FG	EB	-	CE	ENEC
626186 00	SGP340	1	CPO-TW	60	GR	OR	FG	EB	-	CE	ENEC
626209 00	SGP340	1	CPO-TW	90	GR	OR	FG	EB	-	CE	ENEC
626223 00	SGP340	1	CPO-TW	140	GR	OR	FG	EB	-	CE	ENEC
626247 00	SGP340	1	CPO-TW	60	GR	OR	FG	EBR	-	CE	ENEC
626261 00	SGP340	1	CPO-TW	90	GR	OR	FG	EBR	-	CE	ENEC
626285 00	SGP340	1	CPO-TW	140	GR	OR	FG	EBR	-	CE	ENEC
126616 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126623 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
131504 00	SGP340	1	SON-T	400	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
131511 00	SGP340	1	SON-T	400	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127569 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
632699 00	SGP340	1	CDO-TT	50	-	OR	FG	CONV	-	CE	ENEC
632712 00	SGP340	1	CDO-TT	50	-	OR	FG	CONV	-	CE	ENEC
632736 00	SGP340	1	CDO-TT	70	-	OR	FG	CONV	-	CE	ENEC
632750 00	SGP340	1	CDO-TT	70	-	OR	FG	CONV	-	CE	ENEC
632774 00	SGP340	1	CDO-TT	100	-	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
632798 00	SGP340	1	CDO-TT	100	-	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
632811 00	SGP340	1	CDO-TT	150	-	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
632835 00	SGP340	1	CDO-TT	150	-	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
632859 00	SGP340	1	CDO-TT	250	-	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
632873 00	SGP340	1	CDO-TT	250	-	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
634204 00	SGP340	1	SON-T	150/250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
634303 00	SGP340	1	CPO-TW	60	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC
634310 00	SGP340	1	CPO-TW	90	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC
634327 00	SGP340	1	CPO-TW	140	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC
634365 00	SGP340	1	CPO-TW	60	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC
634389 00	SGP340	1	CPO-TW	90	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC
634402 00	SGP340	1	CPO-TW	140	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC
634853 00	SGP340	1	CPO-TW	60	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC
634877 00	SGP340	1	CPO-TW	90	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC



Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
634891 00	SGP340	1	CPO-TW	140	-	OR	FG	EBD	-	CE	ENEC
630329 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635720 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127750 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127712 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126937 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
130033 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635454 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635478 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635485 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
630497 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127767 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127729 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126609 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126944 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126562 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635539 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635560 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635577 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127774 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127736 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
630350 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126951 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
128986 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126579 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635607 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635614 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635645 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
630565 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126968 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126586 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
630596 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127781 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
127743 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635669 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635683 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635706 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
132204 00	SGP340	1	SON-T	400	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
635713 00	SGP340	1	SON-T	400	GR	-	FG	CONV	-	CE	ENEC
126814 00	SGP340	1	SON-T	50/70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
126821 00	SGP340	1	SON-T	70/100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
126838 00	SGP340	1	SON-T	100/150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127484 00	SGP340	1	HPL-N	80/125	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127507 00	SGP340	1	SON-T	50/70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127699 00	SGP340	1	-	-	GR	-	PC	E	E27	CE	ENEC
127705 00	SGP340	1	-	-	GR	-	PC	E	E40	CE	ENEC
610260 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
610413 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
610420 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
610437 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
610505 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
610512 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
610536 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
610611 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
610680 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
613650 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
613667 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
613728 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
613735 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
613742 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
613803 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
613810 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	EB	-	CE	ENEC
626087 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	TP	PC	EBR	-	CE	ENEC
626124 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	TP	PC	EBR	-	CE	ENEC
626100 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	TP	PC	EBR	-	CE	ENEC
626155 00	SGP340	1	CPO-TW	45	GR	OR	PC	EB	-	CE	ENEC
626179 00	SGP340	1	CPO-TW	60	GR	OR	PC	EB	-	CE	ENEC
626193 00	SGP340	1	CPO-TW	90	GR	OR	PC	EB	-	CE	ENEC
626216 00	SGP340	1	CPO-TW	140	GR	OR	PC	EB	-	CE	ENEC
626230 00	SGP340	1	CPO-TW	60	GR	OR	PC	EBR	-	CE	ENEC
626278 00	SGP340	1	CPO-TW	140	GR	OR	PC	EBR	-	CE	ENEC
127460 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127477 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
130095 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127361 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127637 00	SGP340	1	SON-T	100/150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
632705 00	SGP340	1	CDO-TT	50	-	OR	PC	CONV	-	CE	ENEC
632729 00	SGP340	1	CDO-TT	50	-	OR	PC	CONV	-	CE	ENEC
632743 00	SGP340	1	CDO-TT	70	-	OR	PC	CONV	-	CE	ENEC
632767 00	SGP340	1	CDO-TT	70	-	OR	PC	CONV	-	CE	ENEC
632781 00	SGP340	1	CDO-TT	100	-	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
632804 00	SGP340	1	CDO-TT	100	-	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
632828 00	SGP340	1	CDO-TT	150	-	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
632842 00	SGP340	1	CDO-TT	150	-	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
632866 00	SGP340	1	CDO-TT	250	-	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
632880 00	SGP340	1	CDO-TT	250	-	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
634334 00	SGP340	1	CPO-TW	60	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
634341 00	SGP340	1	CPO-TW	90	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
634358 00	SGP340	1	CPO-TW	140	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
634372 00	SGP340	1	CPO-TW	60	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
634396 00	SGP340	1	CPO-TW	90	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
634419 00	SGP340	1	CPO-TW	140	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
634846 00	SGP340	1	CPO-TW	60	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
634860 00	SGP340	1	CPO-TW	90	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
634884 00	SGP340	1	CPO-TW	140	-	OR	PC	EBD	-	CE	ENEC
127521 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Оптический	Оптический плафон	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
623505 00	SGP340	1	SON-T	50	ALU	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630305 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635737 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127453 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630480 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
126524 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630312 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635447 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635492 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635508 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630459 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
126531 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630473 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635515 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635522 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635546 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635553 00	SGP340	1	SON-T	100	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630381 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
126548 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630541 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635584 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635591 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635621 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635638 00	SGP340	1	SON-T	150	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630398 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
128696 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
133300 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
630343 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635676 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
635690 00	SGP340	1	SON-T	250	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
126517 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127392 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
127446 00	SGP340	1	SON-T	50	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC
135311 00	SGP340	1	SON-T	70	GR	-	PC	CONV	-	CE	ENEC

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
626254 00	SGP340	IK10	-	5	5
126845 00	SGP340	IK08	-	5	5
126852 00	SGP340	IK08	-	5	5
126869 00	SGP340	IK08	-	5	5

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
126876 00	SGP340	IK08	-	5	5
126883 00	SGP340	IK08	-	5	5
126890 00	SGP340	IK08	-	5	5
126913 00	SGP340	IK08	-	5	5

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
12692000	SGP340	IK08	-	5	5
12749100	SGP340	IK08	-	5	5
12751400	SGP340	IK08	-	5	5
12766800	SGP340	IK08	-	5	5
12767500	SGP340	IK08	-	5	5
12768200	SGP340	IK08	-	5	5
13685100	SGP340	IK08	-	5	5
13686800	SGP340	IK08	-	5	5
13687500	SGP340	IK08	-	5	5
61048200	SGP340	IK08	-	5	5
61049900	SGP340	IK08	-	5	5
61058100	SGP340	IK08	-	5	5
61059800	SGP340	IK08	-	5	5
61060400	SGP340	IK08	-	5	5
61065900	SGP340	IK08	-	5	5
61066600	SGP340	IK08	-	5	5
61067300	SGP340	IK08	-	5	5
61077200	SGP340	IK08	-	5	5
61078900	SGP340	IK08	-	5	5
61356800	SGP340	IK08	-	5	5
61357500	SGP340	IK08	-	5	5
61363600	SGP340	IK08	-	5	5
61361200	SGP340	IK08	-	5	5
61369800	SGP340	IK08	-	5	5
61371100	SGP340	IK08	-	5	5
61377300	SGP340	IK08	-	5	5
61379700	SGP340	IK08	-	5	5
62613100	SGP340	IK08	-	5	5

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
62611700	SGP340	IK08	-	5	5
62609400	SGP340	IK08	-	5	5
62616200	SGP340	IK08	-	5	5
62618600	SGP340	IK08	-	5	5
62620900	SGP340	IK08	-	5	5
62622300	SGP340	IK08	-	5	5
62624700	SGP340	IK08	-	5	5
62626100	SGP340	IK08	-	5	5
62628500	SGP340	IK08	-	5	5
12661600	SGP340	-	-	5	5
12662300	SGP340	-	-	5	5
13150400	SGP340	-	-	5	5
13151100	SGP340	-	-	5	5
12756900	SGP340	-	No	5	5
63269900	SGP340	IK08	No	5	5
63271200	SGP340	IK08	No	5	5
63273600	SGP340	IK08	No	5	5
63275000	SGP340	IK08	No	5	5
63277400	SGP340	IK08	No	5	5
63279800	SGP340	IK08	No	5	5
63281100	SGP340	IK08	No	5	5
63283500	SGP340	IK08	No	5	5
63285900	SGP340	IK08	No	5	5
63287300	SGP340	IK08	No	5	5
63420400	SGP340	-	-	5	5
63430300	SGP340	-	No	5	5
63431000	SGP340	-	No	5	5
63432700	SGP340	-	No	5	5

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
63436500	SGP340	-	-	5	5
63438900	SGP340	-	No	5	5
63440200	SGP340	-	No	5	5
63485300	SGP340	-	No	5	5
63487700	SGP340	-	No	5	5
63489100	SGP340	-	No	5	5
63032900	SGP340	-	MSP	5	5
63572000	SGP340	-	-	5	5
12775000	SGP340	-	-	5	5
12771200	SGP340	-	-	5	5
12693700	SGP340	-	-	5	5
13003300	SGP340	-	-	5	5
63545400	SGP340	-	MSP	5	5
63547800	SGP340	-	MSP	5	5
63548500	SGP340	-	-	5	5
63049700	SGP340	-	MSP	5	5
12776700	SGP340	-	-	5	5
12772900	SGP340	-	-	5	5
12660900	SGP340	-	-	5	5
12694400	SGP340	-	No	5	5
12656200	SGP340	-	No	5	5
63553900	SGP340	-	No	5	5
63556000	SGP340	-	MSP	5	5
63557700	SGP340	-	No	5	5
12777400	SGP340	-	No	5	5
12773600	SGP340	-	No	5	5
63035000	SGP340	-	MSP	5	5
12695100	SGP340	-	No	5	5

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
12898600	SGP340	-	No	5	5
12657900	SGP340	-	No	5	5
63560700	SGP340	-	-	5	5
63561400	SGP340	-	MSP	5	5
63564500	SGP340	-	No	5	5
63056500	SGP340	-	MSP	5	5
12696800	SGP340	-	No	5	5
12658600	SGP340	-	No	5	5
63059600	SGP340	-	MSP	5	5
12778100	SGP340	-	No	5	5
12774300	SGP340	-	No	5	5
63566900	SGP340	-	No	5	5
63568300	SGP340	-	No	5	5
63570600	SGP340	-	No	5	5
13220400	SGP340	-	No	5	5
63571300	SGP340	-	No	5	5
12681400	SGP340	IK10	-	5	5
12682100	SGP340	IK10	-	5	5
12683800	SGP340	IK10	-	5	5
12748400	SGP340	IK10	-	5	5
12750700	SGP340	IK10	-	5	5
12769900	SGP340	IK10	-	5	5
12770500	SGP340	IK10	-	5	5
61026000	SGP340	IK10	-	5	5
61041300	SGP340	IK10	-	5	5
61042000	SGP340	IK10	-	5	5
61043700	SGP340	IK10	-	5	5
61050500	SGP340	IK10	-	5	5

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
61051200	SGP340	IK10	-	5	5
61053600	SGP340	IK10	-	5	5
61061100	SGP340	IK10	-	5	5
61068000	SGP340	IK10	-	5	5
61365000	SGP340	IK10	-	5	5
61366700	SGP340	IK10	-	5	5
61372800	SGP340	IK10	-	5	5
61373500	SGP340	IK10	-	5	5
61374200	SGP340	IK10	-	5	5
61380300	SGP340	IK10	-	5	5
61381000	SGP340	IK10	-	5	5
62608700	SGP340	IK10	-	5	5
62612400	SGP340	IK10	-	5	5
62610000	SGP340	IK10	-	5	5
62615500	SGP340	IK10	-	5	5
62617900	SGP340	IK10	-	5	5
62619300	SGP340	IK10	-	5	5
62621600	SGP340	IK10	-	5	5
62623000	SGP340	IK10	-	5	5
62627800	SGP340	IK10	-	5	5
12746000	SGP340	-	No	5	5
12747700	SGP340	-	-	5	5
13009500	SGP340	-	-	5	5
12736100	SGP340	-	-	5	5
12763700	SGP340	-	-	5	5
63270500	SGP340	IK10	No	5	5
63272900	SGP340	IK10	No	5	5
63274300	SGP340	IK10	No	5	5

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
63276700	SGP340	IK10	No	5	5
63278100	SGP340	IK10	No	5	5
63280400	SGP340	IK10	No	5	5
63282800	SGP340	IK10	No	5	5
63284200	SGP340	IK10	No	5	5
63286600	SGP340	IK10	No	5	5
63288000	SGP340	IK10	No	5	5
63433400	SGP340	-	No	5	5
63434100	SGP340	-	No	5	5
63435800	SGP340	-	No	5	5
63437200	SGP340	-	No	5	5
63439600	SGP340	-	No	5	5
63441900	SGP340	-	No	5	5
63484600	SGP340	-	No	5	5
63486000	SGP340	-	No	5	5
63488400	SGP340	-	No	5	5
12752100	SGP340	-	-	5	5
62350500	SGP340	-	No	5	5
63030500	SGP340	-	MSP	5	5
63573700	SGP340	-	-	5	5
12745300	SGP340	-	-	5	5
63048000	SGP340	-	MSP	5	5
12652400	SGP340	-	-	5	5
63031200	SGP340	-	MSP	5	5
63544700	SGP340	-	-	5	5
63549200	SGP340	-	-	5	5
63550800	SGP340	-	-	5	5
63045900	SGP340	-	MSP	5	5

Код заказа	Код семейства продукции	Класс ударопрочности	Покрытие	Опора со стандартным углом нак	Кронштейн со стандартным углом
12653100	SGP340	-	No	5	5
63047300	SGP340	-	MSP	5	5
63551500	SGP340	-	No	5	5
63552200	SGP340	-	-	5	5
63554600	SGP340	-	MSP	5	5
63555300	SGP340	-	No	5	5
63038100	SGP340	-	MSP	5	5
12654800	SGP340	-	No	5	5
63054100	SGP340	-	MSP	5	5
63558400	SGP340	-	No	5	5
63559100	SGP340	-	No	5	5
63562100	SGP340	-	No	5	5
63563800	SGP340	-	MSP	5	5
63039800	SGP340	-	MSP	5	5
12869600	SGP340	-	No	5	5
13330000	SGP340	-	No	5	5
63034300	SGP340	-	MSP	5	5
63567600	SGP340	-	No	5	5
63569000	SGP340	-	No	5	5
12651700	SGP340	-	No	5	5
12739200	SGP340	-	No	5	5
12744600	SGP340	-	No	5	5
13531100	SGP340	-	No	5	5



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Август 16  
Данные для изменения