



Vivara – экономичный тумбовый светильник

Vivara

Vivara это экономичный вандалостойкий светильник для монтажа в пол или на стену. Существует два типоразмера монтируемых в пол светильников на выбор, для обоих доступен широкий выбор ламп: газоразрядные, компактные люминесцентные или лампы накаливания. Для единственной настенной версии подходят лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы. Внутренняя решетка и тонированный рассеиватель гарантирует отсутствие слепящего действия.

Преимущества

- Прочные и надежные светильники
- Широкий выбор энергоэкономичных источников света
- Экологичный продукт: не содержит ПВХ и ртути

Характеристики

- Экономичные, вандалзащищенные световые столбы для установки на земле или на стене
- Светораспределение не создает слепящего действия за счет внутренней решетки и тонированного прозрачного рассеивателя
- Легкая установка – все необходимое включено в комплект!
- Доступны версии для LED, ламп CDO/SON, Tornado High Lumen и прочих с цоколем E27

Применение

- Городские территории
- Пешеходные зоны
- Центры городов
- Площади
- Парки

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип 	<p>HGC136 (низкая версия) HGC137 (высокая версия) HWC138 (настенная версия)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Установка 	<p>HGC136/137: крепление опорного фланца четырьмя анкерными болтами к основанию, заливаемому бетоном HGC138: крепление четырьмя болтами на кронштейн Все необходимые детали для крепления в комплекте</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Источник света 	<p>HGC136/137 Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x SON-I / 70 Вт Лампа накаливания или люминесцентная (интегрированная): - 1 x E27 / max. 75 Вт - 1 x MASTER PL-Electronic Polar E27 / max. 23 Вт HWC138 Лампа накаливания или люминесцентная (интегрированная): - 1 x E27 / max. 75 Вт - 1 x MASTER PL-Electronic Polar E27 / max. 23 Вт</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Области применения 	<p>Городские и пешеходные зоны, парки, площади</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Лампа в комплекте 	<p>Нет</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Материалы и отделка 	<p>Оптика: поликарбонат, устойчивый к УФ Рассеиватель: поликарбонат Решетка: алюминий, белый Лоток ПРА: усиленный полипропилен Колонна: экструдированный PVC Анкерные болты: оцинкованная сталь Отделка: черная полиуретановая</p>		

Похожие продукты




Светильник Vivara HGC136, низкая версия




Светильник Vivara HGC137, высокая версия

Чертеж размеров



HGC136

Чертеж размеров



HGC137

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Цвет	ПРА	цоколь	Маркировка стран ЕС	Flammability mark
275000 00	HGC136	HPL-N	80	-	BK	CONV	E27	CE	F
275017 00	HGC136	SON-I	70	-	BK	CONV	E27	CE	F
275031 00	HGC136	-	-	-	BK	No	E27	CE	F
892891 00	HGC136	-	-	-	GN	No	E27	CE	F
892907 00	HGC136	TORN	60	827	GN	No	E27	CE	F
892914 00	HGC136	SON/CDO	70	-	GN	CONV	E27	CE	F
892921 00	HGC136	-	-	-	BK	No	E27	CE	F
892938 00	HGC136	TORN	60	827	BK	No	E27	CE	F
892945 00	HGC136	SON/CDO	70	-	BK	CONV	E27	CE	F
275055 00	HGC137	SON-I	70	-	BK	CONV	E27	CE	F
275079 00	HGC137	-	-	-	BK	No	E27	CE	F
892952 00	HGC137	-	-	-	GN	No	E27	CE	F
892969 00	HGC137	TORN	60	827	GN	No	E27	CE	F
892976 00	HGC137	SON/CDO	70	-	GN	CONV	E27	CE	F
892983 00	HGC137	-	-	-	BK	No	E27	CE	F
892990 00	HGC137	TORN	60	827	BK	No	E27	CE	F
893003 00	HGC137	SON/CDO	70	-	BK	CONV	E27	CE	F



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2011, Сентябрь 8
Данные для изменения