



Scrabble потолочные многоламповые системы

Scrabble Gridlights Монтируемый на поверхность

Декоративные многоламповые потолочные светильники для двух или четырех зеркальных галогенных ламп Aluline HAL-R111. Настраиваемые шарнирные системы предоставляют полную свободу при создании акцентного освещения в различных направлениях от одного элегантного светильника.

Преимущества

- Full freedom of configuration from a complete range of gridlights with 1, 2, 3 or 4 adjustable cardanic luminaires
- Individually adjustable cardanic systems offer full freedom for accent lighting in various directions from a single, elegant gridlight
- Designed for use with a choice of compact discharge and halogen lamps

Спецификации

<ul style="list-style-type: none"> • Тип • Допустимые типы ламп • Угол пучка лампы • Лампа в комплекте • Положение лампы • Трансформатор • Ориентация 	<p>QCX500 (монтируемый на поверхность, прямоугольная версия)</p> <p>Галогенные:</p> <p>от 10° до 45°, зависит от типа лампы</p> <p>Да (К, цветовые характеристики 830 или 840)</p> <p>Вертикально</p> <p>12 В</p> <p>Ламповый блок: шарнирные системы обеспечивают поворот относительно двух осей в пределах 40°, что позволяет ориентировать его в любом направлении Рама светильника: можно поворачивать в пределах углов 2 x 90° и зафиксировать в определенном положении винтами</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цвет • Материалы и отделка • Уставка • Аксессуары • Замечания • Области применения 	<p>Серый (GR) Белый (WH)</p> <p>Алюминий</p> <p>Устанавливается непосредственно на любые поверхности, горизонтальные или вертикальные Обслуживание: прямой доступ к лампе</p> <p>Электронный трансформатор</p> <p>Трансформатор заказывается отдельно</p> <p>Магазины</p>
--	--	---	---

Похожие продукты




Scrabble QCX500 монтируемый на поверхность многоламповый светильник с галогенными лампами




Scrabble QCX500 монтируемый на поверхность многоламповый светильник с галогенными лампами

Чертеж размеров



Размеры в мм



Размеры в мм

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	Комплект с лампой	Класс безопасности	Тест с раскаленной проволокой	Маркировка стран ЕС
558882 00	QCX500	4	HAL-R111	50	GR	230/12	IP20	No	CLI	850/5	CE
558844 00	QCX500	2	HAL-R111	50	GR	230/12	IP20	No	CLI	850/5	CE

Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Маркировка по ENEC
558882 00	QCX500	ENEC
558844 00	QCX500	ENEC



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

www.philips.com/lighting

2010, Август 12
Данные для изменения